



# Považská cementáreň, a.s.

Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce, Slovenská republika

LADCE Obvodný úrad životného prostredia

18. 01. 2010

FIC/002817

Obvodný úrad životného prostredia  
v Trenčíne



1 GA

ul. gen. M.R. Štefánika 20  
911 01 Trenčín

Váš list číslo/zo dňa  
Ihre Nummer / Ihr Brief vom

Naša číslo  
Unsere Nummer  
305/lv/10

Vybavuje/linka  
Bearbeiter / tel.  
Ing. Ivanka / 319

Ladce  
8.1.2010

VEC:

Správa o prevádzke zariadenia na spoluspaľovanie odpadov.

V zmysle §-19 odst. 1 písm. r zák.č. 478/2002 Z.z. predkladáme správu o prevádzke zariadenia na spoluspaľovanie odpadov za rok 2009.

Prevádzkovateľ: Považská cementáreň, a.s. Ladce  
Zariadenie: Cementárenská rotačná pec  
Spaľované odpady a spálené množstvá v roku 2009:

ZOZNAM ODPADOV, NA KTORÉ BOL UDELENÝ SÚHLAS					
Kód odpadu podľa katalógu odpadov	Názov odpadu podľa katalógu odpadov	Kateg. odpadu	Súhlas udelený dňa	Množstvo za rok v tonách	Kód
1	2	3	4	5	6
0 2 0 1 0 3	Odpadové rastlinné tkanivá	O	24.6.2005	0,3	R1
1 5 0 2 0 2	Absorbenty, filtr. mater., handry na čistenie, a pod.	N	24.6.2005	0,3	R1
1 6 0 1 0 7	Olejové filtre	N	24.6.2005	0,85	R1
1 6 0 1 0 3	Opotrebované pneumatiky	O	24.6.2005	2 309,0	R5,R1
	Výsledné materiály po sprac. veľajších živoč. produktov	MKM	24.6.2005	42 516,0	R1
1 9 1 2 1 0	Horľavý odpad (palivo z odpadov)	O	24.6.2005	13 406	R1
1 9 1 2 0 1	Papier a lepenka	O	22.9.2008	11	R1
1 9 0 8 0 5	Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd	O	22.9.2008	222	R1
1 5 0 2 0 3	Absorbenty, filtr. mater., handry na čistenie, a pod.	O	22.9.2008	55	R1

Tel.:

+42142/4603 111

Fax:

+42142/4603 202  
+42142/4603 386

Bankové spojenie

VÚB Pov. Bystrica  
408 - 372 / 0200

ICO DPH

SK 2020437232  
ico: 31615716

Internet / mail

www.pcla.sk  
pcla@pcla.sk

Registrácia

Okres. Súd Trenčín  
Vlož.: 248/R, Sa

**Ľnodnotenie prevádzky:**

Zariadenie bolo prevádzkované v zmysle prevádzkového poriadku. Počas spoluspaľovania odpadov nešlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam.

Vplyv na životné prostredie bol sledovaný kontinuálnym monitorovacím systémom emisií a opakovanými jednorazovými meraniami oprávnenou organizáciou. Výsledky jednotlivých meraní sú uvedené v tabuľke spolu s porovnaním s určeným emisným limitom.

POZOROVANIE VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE				
Názov sledovaného parametra	Povolená hodnota		Skutočná hodnota	
	množstvo	mer.jednotka	množstvo	mer.jednotka
1	2	3	4	5
TZL	30	mg. m-3	12,7	mg. m-3
SO2	50	mg. m-3	2,3	mg. m-3
NOx	800	mg. m-3	575,3	mg. m-3
CO	neurčený	mg. m-3	1 622	mg. m-3
Cd + Tl	0,05	mg. m-3	0,08	mg. m-3
Hg	0,05	mg. m-3	0,016	mg. m-3
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	0,5	mg. m-3	0,063	mg. m-3
Σ organ. Uhlík (TOC)	20	mg. m-3	8,83	mg. m-3
HCl	10	mg. m-3	0,2	mg. m-3
HF	1	mg. m-3	0,1	mg. m-3
Šdioxíny	0,1	ng. m-3	0,01	ng. m-3

Z tabuľky je zrejmé, že emisné limity boli dodržané.

S pozdravom.

Považská cementárň, a.s.  
ul. J. Kráľa  
018 03 LADCE  
Ing. Vladimír Ivanka  
vedúci odd. životného prostredia

Telefón	Fax	Bankové spojenie	ICO DPH	internet / mail	Registrácia
+42142/4603 111	+42142/4603 202 +42142/4603 386	VÚB Pov. Bystrica 408 – 372 / 0200	SK 2020437232 ico: 31615716	www.pcla.sk pcla@pcla.sk	Okres. Súd Trenčín Vlož.: 248/R, Sa