



**MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**



**SPRÁVA O STAVE
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ROKU 2010**



• ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA

Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

• Kľúčové otázky:

- Aký je vývoj základných ukazovateľov relevantných k demografickému vývoju a zdravotnému stavu obyvateľstva?

• Kľúčové zistenia:

- Stredná dĺžka života pri narodení sa v SR trvalo zvyšuje. V roku 2010 v porovnaní s rokom 2000 došlo k jej nárastu u mužov o 2,47 roka a u žien o 1,61 roka.
- Počet živonarodených detí na 1 000 obyvateľov sa zvýšil z úrovne 10,2 v roku 2000 na úroveň 11,1 v roku 2010
- Počet zomretých na 1 000 obyvateľov poklesol z úrovne 9,9 v roku 2000 na úroveň 9,8 v roku 2010


Chorobnosť a úmrtnosť

Stredná dĺžka života pri narodení (nádej na dožitie), má stúpajúci trend u oboch pohlaví a dosiahla v roku 2010 u mužov hodnotu 71,67 a u žien 78,84 roka. Populácia SR starne najmä pri základni vekovej pyramídy, t.j. zdola, v dôsledku poklesu úrovne plodnosti a pôrodnosti, mierne však už aj pri vrchole vekovej pyramídy v dôsledku zvyšovania strednej dĺžky života. **Štruktúra obyvateľstva** podľa pohlavia je podmienená pôrodnosťou, úmrtnosťou a vonkajšou migráciou. Sekundárny index maskulinity, t.j. počet narodených chlapcov na 1 000 narodených dievčat, má všeobecne kolísavé hodnoty. Najpozitívnejším prvkom v demografickom vývoji v roku 2009 bolo relatívne výraznejšie zvýšenie počtu živonarodených detí, ktoré sa dostalo na úroveň roku 1995.

V roku 2010 zomrelo v SR 27 645 mužov a 25 800 žien, čo predstavuje oproti roku 2009 nárast úmrtí u mužov o 199 a nárast úmrtí u žien o 333 prípadov. V roku 2010 predstavovali zomretí muži 52 % všetkých zomrelých, ženy 48 %.


Najvyššia úmrtnosť obyvateľstva u mužov aj u žien je dlhodobo na **choroby obehovej sústavy**, keď v roku 2010 zomrelo na túto príčinu 28 541 osôb, čo predstavuje u mužov 46,5 % a u žien 60,8 %. Druhou najčastejšou príčinou úmrtí obyvateľstva v prípade oboch pohlaví sú naďalej **nádory** s miernym nárastom oproti minulému roku, keď v roku 2010 zomrelo na uvedené choroby 12 185 osôb, čo predstavuje 25,6 % u mužov a 19,8 % u žien. U mužov sú treťou najčastejšou príčinou úmrtia **vonkajšie príčiny** (8,3 %). Tretie miesto u žien predstavujú **ostatné choroby** (7,0 %).

Graf 137. Choroby obehovej sústavy




Zdroj: ŠÚ SR

Graf 138. Nádory




Zdroj: ŠÚ SR

Graf 139. Vonkajšie príčiny




Zdroj: ŠÚ SR

Graf 140. Choroby dýchacej sústavy




Zdroj: ŠÚ SR

Graf 141. Choroby tráviacej sústavy



Zdroj: ŠÚ SR


Graf 142. Ostatné



Zdroj: ŠÚ SR


Graf 143. Štruktúra príčin smrti v roku 2010 (%)

Muži



Zdroj: ŠÚ SR

Ženy



Zdroj: ŠÚ SR

Tabuľka 158. Zdravie obyvateľstva – vybrané ukazovatele

| Ukazovateľ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stredná dĺžka života pri narodení | | | | | | | | | | |
| • Muži | 69,51 | 69,77 | 69,77 | 70,29 | 70,11 | 70,40 | 70,51 | 70,85 | 71,27 | 71,62 |
| • Ženy | 77,54 | 77,57 | 77,62 | 77,80 | 77,90 | 78,20 | 78,08 | 78,73 | 78,74 | 78,84 |
| Živonarodení / 1 000 obyvateľov | 9,5 | 9,5 | 9,6 | 10,0 | 10,1 | 10,0 | 10,1 | 10,6 | 11,3 | 11,1 |
| Zomretí do 1 roka / 1 000 živonarodených | 6,2 | 7,6 | 7,8 | 6,8 | 7,2 | 6,6 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,7 |
| Novorodenecká úmrtnosť | 4,1 | 4,7 | 4,5 | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,6 |
| Zomretí | 51 980 | 51 532 | 52 230 | 51 852 | 53 475 | 53 301 | 53 856 | 53 164 | 52 913 | 53 445 |
| Zomretí na 1 000 obyvateľov | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |

Zdroj: ŠÚ SR

