



# SPRÁVA O STAVE IMPLEMENTÁCIE SMERNICE RADY 91/676/EHS

## O OCHRANE VÔD PRED ZNEČISTENÍM DUSIČNANMI Z POĽNOHOSPODÁRSKÝCH ZDROJOV

### V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

2024

### PRÍLOHY

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Slovenský hydrometeorologický ústav

**ZOZNAM PRÍLOH**

Príloha 1	Zraniteľné oblasti - obce vyradené zo zraniteľných oblastí SR .....	105
Príloha 2	Zraniteľné oblasti - obce zaradené do zraniteľných oblastí SR .....	108
Príloha 3	Podzemná voda - štatistické spracovanie za obdobie rokov 2020 – 2023.....	112

## Príloha 1 Zraniteľné oblasti - obce vyradené zo zraniteľných oblastí SR

Kód obce	Obec	Okres	Kraj	Dôvod
SK0103529346	Bratislava-Nové Mesto	Bratislava III	Bratislavský	podzemná voda
SK0104529397	Bratislava-Karlova Ves	Bratislava IV	Bratislavský	podzemná voda
SK0104529401	Bratislava-Devín	Bratislava IV	Bratislavský	podzemná voda
SK0106504874	Studienka	Malacky	Bratislavský	podzemná voda
SK0212503746	Dolné Saliby	Galanta	Trnavský	podzemná voda
SK0214507342	Moravany nad Váhom	Piešťany	Trnavský	podzemná voda
SK0214581399	Banka	Piešťany	Trnavský	podzemná voda
SK0215504211	Bílkove Humence	Senica	Trnavský	podzemná voda
SK0215504238	Borský Mikuláš	Senica	Trnavský	podzemná voda
SK0215504572	Moravský Svätý Ján	Senica	Trnavský	podzemná voda
SK0215504653	Podbranč	Senica	Trnavský	podzemná voda
SK0215504882	Šajdíkove Humence	Senica	Trnavský	podzemná voda
SK0215556114	Sekule	Senica	Trnavský	podzemná voda
SK0216504271	Brodské	Skalica	Trnavský	podzemná voda
SK0224506001	Horná Streda	Nové Mesto nad Váhom	Trenčiansky	podzemná voda
SK0224506184	Lubina	Nové Mesto nad Váhom	Trenčiansky	podzemná voda
SK0224506346	Očkov	Nové Mesto nad Váhom	Trenčiansky	podzemná voda
SK0224506427	Podolie	Nové Mesto nad Váhom	Trenčiansky	podzemná voda
SK0225505803	Žabokreky nad Nitrou	Partizánske	Trenčiansky	podzemná voda
SK0225543004	Chynorany	Partizánske	Trenčiansky	podzemná voda
SK0225543055	Kolačno	Partizánske	Trenčiansky	podzemná voda
SK0225580449	Brodzany	Partizánske	Trenčiansky	podzemná voda
SK0231501301	Okoličná na Ostrove	Komárno	Nitriansky	podzemná voda
SK0233500941	Výčapy-Opatovce	Nitra	Nitriansky	podzemná voda
SK0233581097	Ľudovítová	Nitra	Nitriansky	podzemná voda
SK0236543063	Koniarovce	Topoľčany	Nitriansky	podzemná voda
SK0237500925	Volkovce	Zlaté Moravce	Nitriansky	podzemná voda
SK0311517895	Predmier	Bytča	Žilinský	podzemná voda
SK0315510262	Liptovský Mikuláš	Liptovský Mikuláš	Žilinský	povrchová voda
SK0315510271	Beňadiková	Liptovský Mikuláš	Žilinský	povrchová voda
SK0315510467	Hybe	Liptovský Mikuláš	Žilinský	povrchová voda
SK0315510564	Kráľova Lehota	Liptovský Mikuláš	Žilinský	povrchová voda
SK0315510611	Liptovská Kokava	Liptovský Mikuláš	Žilinský	povrchová voda
SK0315510726	Liptovský Hrádok	Liptovský Mikuláš	Žilinský	povrchová voda
SK0316512168	Diaková	Martin	Žilinský	podzemná voda
SK0316512206	Dolný Kalník	Martin	Žilinský	podzemná voda
SK0317509728	Klin	Námestovo	Žilinský	povrchová voda
SK0317510025	Rabča	Námestovo	Žilinský	povrchová voda
SK0317510033	Rabčice	Námestovo	Žilinský	povrchová voda
SK0317510050	Sihelné	Námestovo	Žilinský	povrchová voda
SK0317510246	Zubrohlava	Námestovo	Žilinský	povrchová voda
SK0318507300	Ivachnová	Ružomberok	Žilinský	podzemná voda
SK0319512559	Rakša	Turčianske Teplice	Žilinský	podzemná voda
SK031B517801	Mojš	Žilina	Žilinský	podzemná voda
SK031B558168	Nezbudská Lúčka	Žilina	Žilinský	podzemná voda
SK0321508454	Badín	Banská Bystrica	Banskobystrický	podzemná voda
SK0326511463	Jelšovec	Lučenec	Banskobystrický	povrchová voda
SK0326511480	Kalonda	Lučenec	Banskobystrický	podzemná voda
SK0326511757	Polichno	Lučenec	Banskobystrický	povrchová voda
SK0326511773	Praha	Lučenec	Banskobystrický	povrchová voda
SK0326511790	Radzovce	Lučenec	Banskobystrický	podzemná voda

Kód obce	Obec	Okres	Kraj	Dôvod
SK0326511994	Veľká nad Ipľom	Lučenec	Banskobystrický	podzemná aj povrchová voda
SK0326557315	Biskupice	Lučenec	Banskobystrický	podzemná voda
SK0328514756	Gemerská Ves	Revúca	Banskobystrický	podzemná voda
SK0328515523	Skerešovo	Revúca	Banskobystrický	podzemná voda
SK0328525677	Gemerské Teplice	Revúca	Banskobystrický	podzemná voda
SK0328526304	Šivetice	Revúca	Banskobystrický	podzemná voda
SK0329514969	Chrámec	Rimavská Sobota	Banskobystrický	podzemná voda
SK0329515019	Jestice	Rimavská Sobota	Banskobystrický	podzemná voda
SK0329515540	Stará Bašta	Rimavská Sobota	Banskobystrický	podzemná voda
SK0329557757	Abovce	Rimavská Sobota	Banskobystrický	podzemná voda
SK032A516198	Malé Zlievce	Veľký Krtíš	Banskobystrický	podzemná voda
SK032A516538	Vrbovka	Veľký Krtíš	Banskobystrický	podzemná voda
SK032C517097	Nová Baňa	Žarnovica	Banskobystrický	povrchová voda
SK032C517330	Veľká Lehota	Žarnovica	Banskobystrický	povrchová voda
SK0411519138	Dubinné	Bardejov	Prešovský	podzemná voda
SK0411519251	Hrabovec	Bardejov	Prešovský	podzemná voda
SK0411519430	Kučín	Bardejov	Prešovský	podzemná voda
SK0411519723	Poliakovce	Bardejov	Prešovský	podzemná voda
SK0412520331	Kamenica nad Cirochou	Humenné	Prešovský	podzemná voda
SK0412520403	Koškovce	Humenné	Prešovský	podzemná voda
SK0412520454	Ľubiša	Humenné	Prešovský	podzemná voda
SK0414526428	Buglovce	Levoča	Prešovský	podzemná voda
SK0414543292	Levoča	Levoča	Prešovský	podzemná voda
SK0417524361	Drienovská Nová Ves	Prešov	Prešovský	podzemná voda
SK0417524395	Fintice	Prešov	Prešovský	podzemná voda
SK0417524638	Kendice	Prešov	Prešovský	podzemná voda
SK0418525316	Torysa	Sabinov	Prešovský	podzemná voda
SK041B527840	Stropkov	Stropkov	Prešovský	povrchová voda
SK041B527866	Šandal	Stropkov	Prešovský	povrchová voda
SK041B527998	Vislava	Stropkov	Prešovský	povrchová voda
SK041C527505	Ladomirová	Svidník	Prešovský	povrchová voda
SK041C527688	Nová Polianka	Svidník	Prešovský	povrchová voda
SK041C528030	Vyšná Jedľová	Svidník	Prešovský	povrchová voda
SK041C528081	Vyšný Orlík	Svidník	Prešovský	povrchová voda
SK041D529176	Soľ	Vranov nad Topľou	Prešovský	podzemná voda
SK041D544086	Benkovce	Vranov nad Topľou	Prešovský	podzemná voda
SK0422598119	Košice-Kavečany	Košice I	Košický	podzemná voda
SK0422598127	Košice-Ťahanovce	Košice I	Košický	podzemná voda
SK0422598151	Košice-Sever	Košice I	Košický	podzemná voda
SK0422599875	Košice-Sídlisko Ťahanovce	Košice I	Košický	podzemná voda
SK0423598194	Košice-Lorinčík	Košice II	Košický	podzemná voda
SK0423598208	Košice-Pereš	Košice II	Košický	podzemná voda
SK0423598216	Košice-Myslava	Košice II	Košický	podzemná voda
SK0423598224	Košice-Západ	Košice II	Košický	podzemná voda
SK0423599883	Košice-Sídlisko KVP	Košice II	Košický	podzemná voda
SK0423599972	Košice-Luník IX	Košice II	Košický	podzemná voda
SK0424598682	Košice-Dargovských hrdinov	Košice III	Košický	podzemná voda
SK0424599018	Košice-Košická Nová Ves	Košice III	Košický	podzemná voda
SK0425599816	Košice-Nad jazerom	Košice IV	Košický	podzemná voda
SK0425599824	Košice-Juh	Košice IV	Košický	podzemná voda
SK0425599913	Košice-Vyšné Opátske	Košice IV	Košický	podzemná voda

Kód obce	Obec	Okres	Kraj	Dôvod
SK0427522368	Bracovce	Michalovce	Košický	podzemná voda
SK0427522651	Krásnovce	Michalovce	Košický	podzemná voda
SK0427522694	Lastomír	Michalovce	Košický	podzemná voda
SK0427522872	Pavlovce nad Uhom	Michalovce	Košický	podzemná voda
SK0427523208	Tušice	Michalovce	Košický	podzemná voda
SK0427523372	Žbince	Michalovce	Košický	podzemná voda
SK0427528463	Krišovská Liesková	Michalovce	Košický	podzemná voda
SK0428514748	Gemerská Panica	Rožňava	Košický	podzemná voda
SK0428525553	Bohúňovo	Rožňava	Košický	podzemná voda
SK0428526070	Pašková	Rožňava	Košický	podzemná voda
SK0428526312	Štítnik	Rožňava	Košický	podzemná voda
SK0428560022	Brzotín	Rožňava	Košický	podzemná voda
SK0429522333	Blatná Polianka	Sobrance	Košický	podzemná voda
SK0429522350	Blatné Revištia	Sobrance	Košický	podzemná voda
SK0429523160	Tašuľa	Sobrance	Košický	podzemná voda
SK042A543331	Markušovce	Spišská Nová Ves	Košický	podzemná voda
SK042B528447	Kráľovský Chlmec	Trebišov	Košický	podzemná voda
SK042B543748	Slivník	Trebišov	Košický	podzemná voda
SK042B543896	Veľké Trakany	Trebišov	Košický	podzemná voda

## Príloha 2 Zraniteľné oblasti - obce zaradené do zraniteľných oblastí SR

Kód obce	Obec	Okres	Kraj	Dôvod
SK0107508101	Modra	Pezinok	Bratislavský	povrchová voda
SK0107508314	Vinosady	Pezinok	Bratislavský	povrchová voda
SK0108507814	Bernolákovo	Senec	Bratislavský	podzemná voda
SK0108508284	Tureň	Senec	Bratislavský	podzemná voda
SK0211501549	Dobrohošť	Dunajská Streda	Trnavský	podzemná voda
SK0211501573	Gabčíkovo	Dunajská Streda	Trnavský	podzemná voda
SK0211501603	Horný Bar	Dunajská Streda	Trnavský	podzemná voda
SK0211501727	Kvetoslavov	Dunajská Streda	Trnavský	podzemná voda
SK0211501875	Sap	Dunajská Streda	Trnavský	podzemná voda
SK0211501883	Pataš	Dunajská Streda	Trnavský	podzemná voda
SK0211501891	Rohovce	Dunajská Streda	Trnavský	podzemná voda
SK0211501905	Šamorín	Dunajská Streda	Trnavský	podzemná voda
SK0211501930	Nárad	Dunajská Streda	Trnavský	podzemná voda
SK0211501999	Vojka nad Dunajom	Dunajská Streda	Trnavský	podzemná voda
SK0211502006	Vrakúň	Dunajská Streda	Trnavský	podzemná voda
SK0211503461	Bodíky	Dunajská Streda	Trnavský	podzemná voda
SK0211580597	Kyselica	Dunajská Streda	Trnavský	podzemná voda
SK0213507172	Kľačany	Hlohovec	Trnavský	povrchová voda
SK0213507326	Merašice	Hlohovec	Trnavský	povrchová voda
SK0214558397	Šípkové	Piešťany	Trnavský	povrchová voda
SK0215504602	Osuské	Senica	Trnavský	povrchová voda
SK0215504777	Rovensko	Senica	Trnavský	povrchová voda
SK0216504483	Koválovec	Skalica	Trnavský	povrchová voda
SK0216504548	Lopašov	Skalica	Trnavský	povrchová voda
SK0216504611	Petrova Ves	Skalica	Trnavský	povrchová voda
SK0216504670	Popudinské Močidláň	Skalica	Trnavský	povrchová voda
SK0217506915	Dobrá Voda	Trnava	Trnavský	povrchová voda
SK0217507211	Košolná	Trnava	Trnavský	podzemná aj povrchová voda
SK0217507351	Naháč	Trnava	Trnavský	povrchová voda
SK0217556599	Dlhá	Trnava	Trnavský	povrchová voda
SK0221505200	Nedašovce	Bánovce nad Bebravou	Trenčiansky	povrchová voda
SK0223504661	Polianka	Myjava	Trenčiansky	povrchová voda
SK0223504688	Poriadie	Myjava	Trenčiansky	povrchová voda
SK0223506150	Krajné	Myjava	Trenčiansky	povrchová voda
SK0223506419	Podkylava	Myjava	Trenčiansky	povrchová voda
SK0224506061	Hrachovište	Nové Mesto nad Váhom	Trenčiansky	povrchová voda
SK0224506630	Vaňovce	Nové Mesto nad Váhom	Trenčiansky	povrchová voda
SK0225556416	Ješkova Ves	Partizánske	Trenčiansky	povrchová voda
SK0227514136	Lehota pod Vtáčnikom	Prievidza	Trenčiansky	povrchová voda
SK0228557439	Dolné Kočkovce	Púchov	Trenčiansky	podzemná voda
SK0229506532	Svinná	Trenčín	Trenčiansky	povrchová voda
SK0229506605	Trenčianske Mitice	Trenčín	Trenčiansky	povrchová voda
SK0232502219	Drženice	Levice	Nitriansky	povrchová voda
SK0232556777	Jesenské	Levice	Nitriansky	povrchová voda
SK0233500399	Kapince	Nitra	Nitriansky	povrchová voda
SK0233500992	Žirany	Nitra	Nitriansky	povrchová voda
SK0233555860	Veľký Lapáš	Nitra	Nitriansky	povrchová voda
SK0236505561	Tesáre	Topoľčany	Nitriansky	podzemná aj povrchová voda
SK0236505757	Vozokany	Topoľčany	Nitriansky	povrchová voda
SK0236556262	Dvorany nad Nitrou	Topoľčany	Nitriansky	povrchová voda

Kód obce	Obec	Okres	Kraj	Dôvod
SK0236581704	Kuzmice	Topoľčany	Nitriansky	povrchová voda
SK0237500062	Beladice	Zlaté Moravce	Nitriansky	povrchová voda
SK0237500127	Čaradice	Zlaté Moravce	Nitriansky	povrchová voda
SK0237500437	Ladice	Zlaté Moravce	Nitriansky	povrchová voda
SK0237500593	Neverice	Zlaté Moravce	Nitriansky	povrchová voda
SK0321508659	Hrochoť	Banská Bystrica	Banskobystrický	povrchová voda
SK0324518379	Dúbravy	Detva	Banskobystrický	povrchová voda
SK0324518549	Kriváň	Detva	Banskobystrický	povrchová voda
SK0325518255	Čekovce	Krupina	Banskobystrický	povrchová voda
SK0325518433	Horné Mladonice	Krupina	Banskobystrický	povrchová voda
SK0325518557	Krupina	Krupina	Banskobystrický	povrchová voda
SK0325518611	Litava	Krupina	Banskobystrický	povrchová voda
SK0325518751	Senohrad	Krupina	Banskobystrický	povrchová voda
SK0325518883	Trpín	Krupina	Banskobystrický	povrchová voda
SK0325518956	Zemiansky Vrbovok	Krupina	Banskobystrický	povrchová voda
SK0326511293	Buzitka	Lučenec	Banskobystrický	povrchová voda
SK0326511552	Lovinobaňa	Lučenec	Banskobystrický	povrchová voda
SK0326511676	Nové Hony	Lučenec	Banskobystrický	povrchová voda
SK0326511749	Podrečany	Lučenec	Banskobystrický	povrchová voda
SK0326511919	Tomášovce	Lučenec	Banskobystrický	povrchová voda
SK0326557307	Vidiná	Lučenec	Banskobystrický	povrchová voda
SK0326557331	Gregorova Vieska	Lučenec	Banskobystrický	povrchová voda
SK0327511498	Kokava nad Rimavicou	Poltár	Banskobystrický	povrchová voda
SK0327512001	Veľká Ves	Poltár	Banskobystrický	povrchová voda
SK0327514900	Hrnčiarska Ves	Poltár	Banskobystrický	povrchová voda
SK0327515515	Selce	Poltár	Banskobystrický	povrchová voda
SK0328526142	Revúca	Revúca	Banskobystrický	podzemná voda
SK0329514489	Babinec	Rimavská Sobota	Banskobystrický	povrchová voda
SK0329514632	Dolné Zahorany	Rimavská Sobota	Banskobystrický	povrchová voda
SK0329514781	Gemerský Jablonec	Rimavská Sobota	Banskobystrický	povrchová voda
SK0329515086	Kraskovo	Rimavská Sobota	Banskobystrický	povrchová voda
SK0329515124	Lehota nad Rimavicou	Rimavská Sobota	Banskobystrický	povrchová voda
SK0329515175	Lukovišťa	Rimavská Sobota	Banskobystrický	povrchová voda
SK0329515426	Rimavská Baňa	Rimavská Sobota	Banskobystrický	povrchová voda
SK0329515663	Tachty	Rimavská Sobota	Banskobystrický	povrchová voda
SK0329557811	Rimavské Zalužany	Rimavská Sobota	Banskobystrický	povrchová voda
SK032A515949	Dačov Lom	Veľký Krtíš	Banskobystrický	povrchová voda
SK032A516236	Nenince	Veľký Krtíš	Banskobystrický	povrchová voda
SK032A516414	Sucháň	Veľký Krtíš	Banskobystrický	povrchová voda
SK032A516546	Záhorce	Veľký Krtíš	Banskobystrický	povrchová voda
SK0411518964	Vaniškovce	Bardejov	Prešovský	povrchová voda
SK0411519014	Abrahámovce	Bardejov	Prešovský	povrchová voda
SK0411519049	Bartošovce	Bardejov	Prešovský	povrchová voda
SK0411519103	Buclovany	Bardejov	Prešovský	povrchová voda
SK0411519235	Hertník	Bardejov	Prešovský	povrchová voda
SK0411519294	Janovce	Bardejov	Prešovský	povrchová voda
SK0411519341	Kobyly	Bardejov	Prešovský	povrchová voda
SK0411519375	Koprivnica	Bardejov	Prešovský	povrchová voda
SK0411519529	Lopúchov	Bardejov	Prešovský	povrchová voda
SK0411519707	Osíkov	Bardejov	Prešovský	povrchová voda
SK0411519758	Rešov	Bardejov	Prešovský	povrchová voda
SK0411519821	Stuľany	Bardejov	Prešovský	povrchová voda
SK0411519936	Raslavice	Bardejov	Prešovský	povrchová voda
SK0413523399	Abrahámovce	Kežmarok	Prešovský	povrchová voda



Kód obce	Obec	Okres	Kraj	Dôvod
SK0413523500	Hradisko	Kežmarok	Prešovský	povrchová voda
SK0413523526	Huncovce	Kežmarok	Prešovský	povrchová voda
SK0413523682	Ľubica	Kežmarok	Prešovský	povrchová voda
SK0413523984	Tvarožná	Kežmarok	Prešovský	povrchová voda
SK0413524042	Vlková	Kežmarok	Prešovský	povrchová voda
SK0413524051	Vlkovce	Kežmarok	Prešovský	povrchová voda
SK0413524077	Vrbov	Kežmarok	Prešovský	povrchová voda
SK0413524123	Žakovce	Kežmarok	Prešovský	povrchová voda
SK0414526517	Granč-Petrovce	Levoča	Prešovský	povrchová voda
SK0414543179	Jablonov	Levoča	Prešovský	povrchová voda
SK0414543225	Klčov	Levoča	Prešovský	povrchová voda
SK0414543381	Nemešany	Levoča	Prešovský	povrchová voda
SK0416523542	Jánovce	Poprad	Prešovský	povrchová voda
SK0416523593	Kravany	Poprad	Prešovský	povrchová voda
SK0416523950	Švábovce	Poprad	Prešovský	povrchová voda
SK0417524212	Brestov	Prešov	Prešovský	podzemná voda
SK0417524387	Dulova Ves	Prešov	Prešovský	povrchová voda
SK0417524417	Fulianka	Prešov	Prešovský	povrchová voda
SK0417524506	Chmeľov	Prešov	Prešovský	povrchová voda
SK0417524522	Chminianska Nová Ves	Prešov	Prešovský	povrchová voda
SK0417524727	Lada	Prešov	Prešovský	povrchová voda
SK0417524735	Lažany	Prešov	Prešovský	povrchová voda
SK0417524905	Mošurov	Prešov	Prešovský	povrchová voda
SK0417524913	Nemcovce	Prešov	Prešovský	povrchová voda
SK0417525138	Ruská Nová Ves	Prešov	Prešovský	povrchová voda
SK0417525260	Široké	Prešov	Prešovský	povrchová voda
SK0417525324	Trnkov	Prešov	Prešovský	povrchová voda
SK0417525413	Víťaz	Prešov	Prešovský	povrchová voda
SK0418524328	Daletice	Sabinov	Prešovský	povrchová voda
SK0418524492	Hubošovce	Sabinov	Prešovský	povrchová voda
SK0418524573	Jakubovany	Sabinov	Prešovský	povrchová voda
SK0418524603	Jarovnice	Sabinov	Prešovský	povrchová voda
SK0418524611	Kamenica	Sabinov	Prešovský	povrchová voda
SK0418525243	Šarišské Sokolovce	Sabinov	Prešovský	povrchová voda
SK0418525359	Uzovce	Sabinov	Prešovský	povrchová voda
SK0418525375	Uzovský Šalgov	Sabinov	Prešovský	povrchová voda
SK0419520209	Hostovice	Snina	Prešovský	povrchová voda
SK041A526720	Hniezdne	Stará Ľubovňa	Prešovský	povrchová voda
SK041A526789	Kamienka	Stará Ľubovňa	Prešovský	povrchová voda
SK041A526878	Ľubotín	Stará Ľubovňa	Prešovský	povrchová voda
SK041A526959	Plaveč	Stará Ľubovňa	Prešovský	povrchová voda
SK041A527041	Šarišské Jastrabie	Stará Ľubovňa	Prešovský	povrchová voda
SK041B528021	Vyškovce	Stropkov	Prešovský	povrchová voda
SK041C519316	Kalnište	Svidník	Prešovský	povrchová voda
SK041C519391	Kračúnovce	Svidník	Prešovský	podzemná aj povrchová voda
SK041C519448	Kuková	Svidník	Prešovský	povrchová voda
SK041C519995	Želmanovce	Svidník	Prešovský	povrchová voda
SK041C580601	Dukovce	Svidník	Prešovský	povrchová voda
SK041D529141	Sedliská	Vranov nad Topľou	Prešovský	povrchová voda
SK0426521311	Čížatice	Košice - okolie	Košický	povrchová voda
SK0426521329	Debrad'	Košice - okolie	Košický	povrchová voda
SK0426521523	Kecеровce	Košice - okolie	Košický	povrchová voda
SK0426521728	Nižná Kamenica	Košice - okolie	Košický	povrchová voda



Kód obce	Obec	Okres	Kraj	Dôvod
SK0426521957	Ruskov	Košice - okolie	Košický	povrchová voda
SK0426522201	Vyšný Čaj	Košice - okolie	Košický	povrchová voda
SK0427522295	Bánovce nad Ondavou	Michalovce	Košický	povrchová voda
SK0427522449	Hažín	Michalovce	Košický	povrchová voda
SK0427522805	Nacina Ves	Michalovce	Košický	povrchová voda
SK0429522660	Krčava	Sobrance	Košický	povrchová voda
SK0429523046	Sejkov	Sobrance	Košický	povrchová voda
SK042A526436	Bystrany	Spišská Nová Ves	Košický	povrchová voda
SK042A526568	Hincovce	Spišská Nová Ves	Košický	povrchová voda
SK042A526657	Žehra	Spišská Nová Ves	Košický	povrchová voda
SK042A543161	Iliašovce	Spišská Nová Ves	Košický	povrchová voda
SK042A543403	Odorín	Spišská Nová Ves	Košický	povrchová voda
SK042A543586	Spišské Tomášovce	Spišská Nová Ves	Košický	povrchová voda
SK042A543616	Spišský Hrušov	Spišská Nová Ves	Košický	povrchová voda
SK042B543829	Trnávka	Trebišov	Košický	povrchová voda

## Príloha 3 Podzemná voda - štatistické spracovanie za obdobie rokov 2020 – 2023

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S000285	1a	áno	8	0,50	-89,60	0,50	-11,20
S002537	1a	áno	2	0,50	-23,90	0,50	-7,10
S000651	1a	áno	3	0,50	-14,00	0,50	-4,48
S000902	2	nie	2	0,50	-11,00	0,50	-3,48
S003196	2	nie	6	0,50	-7,49	0,50	-3,55
S000666	1a	áno	6	0,50	-7,30	0,50	-2,48
S132590	2	áno	2	0,50	-6,35	0,50	-3,53
S000508	1a	áno	6	0,50	-4,50	0,50	-1,35
V417909	1a	nie	6	0,50	-4,00	0,50	-0,90
V418509	0	nie	5	0,50	-3,60	0,50	-1,03
S007445	1a	áno	6	0,50	-3,30	0,50	-1,00
S002240	1a	nie	2	0,50	-3,10	0,50	-1,20
V314509	0	áno	1	0,50	-2,80	0,50	-0,79
S005435	1c	áno	4	0,50	-2,63	0,50	-0,66
S000238	1a	áno	6	0,50	-2,60	0,50	-1,73
S002952	1a	áno	7	0,50	-2,60	0,50	-1,43
S001052	1a	nie	2	0,50	-2,50	0,50	-1,60
S001352	1a	áno	6	0,50	-2,08	0,50	-1,22
V413609	1a	nie	6	0,50	-2,00	0,50	-1,01
S002090	1a	áno	8	0,50	-2,00	0,50	-0,39
S000684	1a	áno	6	0,50	-1,90	0,50	-0,65
S001233	2	áno	3	0,50	-1,80	0,50	-0,98
S002371	2	áno	6	0,50	-1,75	0,50	-0,44
S000230	1a	áno	3	0,50	-1,60	0,50	-0,58
S003125	1a	áno	3	0,50	-1,60	0,50	-0,53
V317809	1a	nie	5	0,50	-1,50	0,50	-0,29
S000235	1a	áno	5	0,50	-1,50	0,50	-0,19
S000287	1a	áno	6	0,50	-1,50	0,50	-0,53
S000650	1a	áno	3	0,50	-1,50	0,50	-0,55
S001257	2	áno	3	0,50	-1,50	0,50	-0,50
S007227	1b	áno	6	0,50	-1,50	0,50	-0,75
S600491	1c	áno	16	0,50	-1,46	0,50	-0,09
V408709	1a	nie	6	0,50	-1,40	0,50	-0,51
V417209	1a	nie	6	0,50	-1,40	0,50	-0,54
S000089	1b	nie	6	0,50	-1,40	0,50	-0,91
S000124	1a	nie	2	0,50	-1,40	0,50	-0,50
S000223	1a	áno	3	0,50	-1,40	0,50	-0,55
S000620	1a	áno	3	0,50	-1,40	0,50	-0,65
S000636	1a	áno	3	0,50	-1,40	0,50	-0,50
S000856	1a	áno	3	0,50	-1,40	0,50	-0,47
S000933	0	nie	2	0,50	-1,40	0,50	-0,50
S001250	2	áno	6	0,50	-1,40	0,50	-0,47
S002057	1a	áno	6	0,50	-1,40	0,50	-0,53
S002125	1a	áno	2	0,50	-1,40	0,50	-0,53
S002227	1a	áno	3	0,50	-1,40	0,50	-0,53
S002627	1a	áno	3	0,50	-1,40	0,50	-0,35
S002637	1a	áno	3	0,50	-1,40	0,50	-0,48
S003089	1a	áno	3	0,50	-1,40	0,50	-0,60

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S007827	1a	áno	3	0,50	-1,40	0,50	-0,53
V103909	1a	nie	7	0,50	-1,30	0,50	-0,46
S000114	1a	áno	3	0,50	-1,30	0,50	-0,50
S000202	1a	áno	6	0,50	-1,30	0,50	-0,50
S000222	1b	áno	6	0,50	-1,30	0,50	-0,50
S000565	1a	áno	6	0,50	-1,30	0,50	-0,50
S000626	1a	áno	3	0,50	-1,30	0,50	-0,50
S000653	1a	áno	3	0,50	-1,30	0,50	-0,53
S001326	2	nie	2	0,50	-1,30	0,50	-0,60
S001353	2	áno	6	0,50	-1,30	0,50	-0,43
S002012	1a	áno	8	0,50	-1,30	0,50	-0,49
S002374	2	áno	8	0,50	-1,29	0,50	-0,16
S005131	1c	nie	4	0,50	-1,20	0,50	-0,48
V404009	1a	áno	1	0,50	-1,00	0,50	-0,85
V319209	0	nie	5	0,50	-0,90	0,50	-0,19
4052280120006	1b	áno	2	0,50	-0,82	0,50	-0,41
S005038	1c	áno	4	0,50	-0,79	0,50	-0,20
S009690	1a	áno	1	0,50	-0,75	0,50	-0,31
S000609	1a	nie	2	0,50	-0,70	0,50	-0,18
S000649	1a	nie	2	0,50	-0,70	0,50	-0,18
S007384	1a	áno	3	0,50	-0,70	0,50	-0,18
S006022	2	áno	8	0,50	-0,70	0,50	-0,09
S000221	1b	áno	8	0,50	-0,61	0,50	-0,09
VZ00401000000015	1b	nie	4	0,50	-0,61	0,50	-0,12
S000606	1a	áno	2	0,50	-0,60	0,50	-0,15
S001249	2	áno	6	0,50	-0,60	0,50	-0,28
S002296	1a	áno	8	0,50	-0,60	0,50	-0,08
S002095	1a	áno	8	0,50	-0,51	0,50	-0,06
S000304	1a	áno	8	0,50	-0,50	0,50	-0,06
S000379	2	áno	8	0,50	-0,50	0,50	-0,06
VZ00000020410002	0	nie	5	0,50	-0,13	0,50	0,00
V100509A	1a	áno	3	0,50	0,00	0,50	0,00
V121909	1a	áno	6	0,50	0,00	0,50	0,00
V123909	0	áno	4	0,50	0,00	0,50	0,00
V125409	1a	áno	3	0,50	0,00	0,50	0,00
V125609	1a	áno	3	0,50	0,00	0,50	0,00
S000364	2	nie	8	0,50	0,00	0,50	0,00
S000612	1a	áno	6	0,50	0,00	0,50	0,00
S000843	1a	nie	8	0,50	0,00	0,50	0,00
S001240	2	nie	4	0,50	0,00	0,50	0,00
S001247	2	nie	4	0,50	0,00	0,50	0,00
S002703	1a	áno	8	0,50	0,00	0,50	0,00
S002921	1a	nie	8	0,50	0,00	0,50	0,00
S601391	1a	áno	16	0,50	0,00	0,50	0,00
S733695	1a	áno	8	0,50	0,00	0,50	0,00
S539290	1c	áno	4	0,50	0,00	0,50	0,00
S554090	1c	nie	4	0,50	0,00	0,50	0,00
S605990	1a	nie	8	0,50	0,00	0,50	0,00
S610690	1a	nie	8	0,50	0,00	0,50	0,00
S620490	1a	nie	4	0,50	0,00	0,50	0,00

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S736691	1c	áno	8	0,50	0,00	0,50	0,00
S736692	1a	áno	8	0,50	0,00	0,50	0,00
S736693	1b	áno	8	0,50	0,00	0,50	0,00
S736591	1c	áno	8	0,50	0,00	0,50	0,00
S736592	1b	áno	8	0,50	0,00	0,50	0,00
S007201	1b	áno	8	0,50	0,00	0,50	0,00
2021170120001	1c	áno	8	0,50	0,00	0,50	0,00
2022090120001	1b	áno	9	0,50	0,00	0,50	0,00
2021180120001	1c	nie	8	0,50	0,00	0,50	0,00
VZ00000022110001	1c	áno	4	0,50	0,00	0,50	0,00
VZ00000010240001	1a	áno	5	0,50	0,00	0,50	0,00
VZ00401000000011	0	nie	3	0,50	0,00	0,50	0,00
V102809A	1a	nie	3	0,50	N	0,50	N
V117409	1a	áno	4	0,50	N	0,50	N
V127109	1a	nie	3	0,50	N	0,50	N
V128109	1a	nie	3	0,50	N	0,50	N
V180209	1c	áno	3	0,50	N	0,50	N
V180309	1c	nie	3	0,50	N	0,50	N
V211809A	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V220809	1a	nie	4	0,50	N	0,50	N
V222009	1a	áno	4	0,50	N	0,50	N
V280109	1c	áno	5	0,50	N	0,50	N
V290109	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V315009A	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V325309	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V326109	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V326809	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V330709	1a	nie	3	0,50	N	0,50	N
V380109	1c	áno	4	0,50	N	0,50	N
V401809A	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V403709A	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V406109A	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V407209A	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V413209A	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V414009A	1a	áno	2	0,50	N	0,50	N
V416009A	1a	áno	5	0,50	N	0,50	N
V422809	1a	áno	5	0,50	N	0,50	N
V423109	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V423409	1a	nie	5	0,50	N	0,50	N
V423509	1a	áno	5	0,50	N	0,50	N
V424709	1a	áno	5	0,50	N	0,50	N
V424809	1a	áno	5	0,50	N	0,50	N
V425309	1a	áno	5	0,50	N	0,50	N
V425909	1a	áno	5	0,50	N	0,50	N
V426309	1a	áno	5	0,50	N	0,50	N
V426709	1a	áno	5	0,50	N	0,50	N
V428509	1a	áno	5	0,50	N	0,50	N
V430209	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V430709	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V431309	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V431709	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V431809	1a	nie	3	0,50	N	0,50	N
V432209	1a	nie	3	0,50	N	0,50	N
V432509	1a	nie	3	0,50	N	0,50	N
V432809	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V432909	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
V129709	1a	áno	3	0,50	N	0,50	N
S005144	1c	nie	4	0,50	N	0,50	N
S007370	1a	nie	4	0,50	N	0,50	N
S729391	1a	áno	8	0,50	N	0,50	N
S000710	1b	áno	4	0,50	N	0,50	N
S002522	1a	áno	4	0,50	N	0,50	N
VZ00000021670001	1c	áno	14	0,51	-11,43	0,50	-1,06
S001044	1a	áno	8	1,00	-0,74	0,56	-0,28
S000616	1a	áno	4	1,00	-0,50	0,63	-0,87
S000943	1a	nie	6	1,00	0,50	0,56	0,06
S724191	1c	áno	8	1,00	0,50	0,56	0,06
S620690	1c	áno	4	1,00	N	0,63	N
S002016	1a	nie	8	1,01	-0,04	0,61	0,04
S001375	0	nie	4	1,01	0,51	0,63	0,13
S736593	1a	áno	8	1,01	0,51	0,56	0,06
S000380	2	áno	2	1,07	-0,95	0,79	-0,09
S000855	1a	áno	6	1,08	0,58	0,64	0,14
S002628	1a	nie	8	1,12	-1,20	0,58	-0,78
S738191	1b	nie	8	1,12	0,12	0,64	0,08
S005032	1c	áno	4	1,13	0,63	0,66	0,16
S000694	1b	áno	8	1,14	N	0,58	N
S005216	1c	nie	4	1,18	0,68	0,67	0,17
S002642	1a	nie	8	1,19	0,69	0,59	0,09
S000193	1a	áno	6	1,20	-9,50	0,65	-3,45
V190209	1a	áno	1	1,20	-1,20	1,20	-1,20
S726591	1c	áno	16	1,20	-0,26	0,58	-0,20
S000143	1b	áno	8	1,28	0,03	0,60	-0,14
VZ00401000000010	1b	nie	4	1,29	-0,70	0,70	-0,17
S000617	1a	nie	8	1,30	-0,60	0,60	-0,34
S002982	1a	nie	4	1,30	N	0,70	N
VZ00201900000032	0	nie	3	1,31	-1,52	0,77	-1,10
S002845	1a	nie	8	1,38	0,05	0,72	0,12
S001311	1a	áno	6	1,39	0,08	0,94	-0,10
S001202	2	áno	8	1,39	0,89	0,72	0,22
S000228	1a	áno	8	1,40	-16,80	0,61	-3,64
VZ00203600000019	1a	nie	11	1,40	-3,13	0,87	-0,43
S002918	1a	áno	3	1,40	-3,10	0,80	-1,30
V205609	1a	áno	6	1,40	-1,60	0,73	-0,87
S000274	1a	áno	3	1,40	-1,50	0,80	-0,68
S000513	1a	áno	3	1,40	-1,00	0,80	-0,55
V414909	1a	nie	5	1,40	-0,80	0,80	-0,34
S001079	1a	áno	9	1,40	-0,80	0,75	-0,38
S003037	1a	áno	3	1,40	-0,70	0,80	-0,23
V412409	1a	nie	5	1,40	-0,60	0,80	-0,04

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V409009	1a	nie	6	1,40	-0,50	0,73	-0,38
V123209	1a	áno	4	1,40	-0,40	0,80	-1,00
S000290	1a	nie	6	1,40	-0,40	0,61	-0,57
S000672	1a	áno	3	1,40	0,10	0,80	0,10
2051200120001	2	áno	8	1,40	0,90	0,78	0,28
V117109	1a	áno	3	1,40	N	0,80	N
V117209	1a	áno	3	1,40	N	0,80	N
V126709	1a	nie	3	1,40	N	0,80	N
V127009	1a	nie	3	1,40	N	0,80	N
V217809	1a	áno	4	1,40	N	0,65	N
V219209	1a	áno	3	1,40	N	0,80	N
V220609	1a	áno	3	1,40	N	0,80	N
V326709	1a	áno	3	1,40	N	0,80	N
V401909A	1a	áno	3	1,40	N	0,80	N
V403209A	1a	áno	3	1,40	N	0,80	N
V417809A	1a	áno	3	1,40	N	0,73	N
V423309	1a	áno	6	1,40	N	0,61	N
V430809	1a	áno	3	1,40	N	0,80	N
V432009	1a	áno	3	1,40	N	0,80	N
V432109	1a	nie	3	1,40	N	0,80	N
S002427	1a	nie	4	1,41	-0,03	1,01	0,27
S000217	1a	áno	6	1,42	0,03	0,73	-0,13
S001350	2	nie	8	1,43	-1,47	0,78	-0,02
S000081	1a	áno	8	1,47	-1,54	0,69	-0,58
VZ00400500000001	0	nie	3	1,50	-15,40	1,50	-5,48
S001164	2	áno	8	1,50	-14,30	0,63	-5,70
4072010830001	1a	nie	1	1,50	-8,33	1,50	-4,71
S000526	1a	áno	3	1,50	-5,90	0,83	-3,85
VZ00000050570002	0	nie	5	1,50	-2,50	1,50	-0,68
S002248	1a	áno	3	1,50	-2,10	0,83	-0,90
S001088	1a	áno	6	1,50	-1,54	0,63	-0,64
4081460120001	1a	nie	4	1,50	-1,47	1,50	-0,37
V414709	1a	nie	5	1,50	-1,20	0,75	-0,80
V412709	1a	nie	5	1,50	-1,00	0,83	-0,26
4081160110001	3	nie	4	1,50	-0,94	1,50	-0,24
S008051	1a	áno	3	1,50	-0,90	0,83	-0,27
S000679	1a	áno	6	1,50	-0,70	0,75	-0,80
S000835	1a	áno	3	1,50	-0,70	0,83	-0,35
4071290120001	1c	áno	8	1,50	-0,59	1,50	0,05
4082010320003	3	nie	2	1,50	-0,57	1,50	-0,19
V318709	1a	nie	5	1,50	-0,50	0,83	-0,22
S000564	1a	áno	6	1,50	-0,40	0,75	-0,28
S000813	1a	áno	3	1,50	-0,40	0,83	-0,20
S000130	1a	áno	3	1,50	-0,30	0,83	-0,20
S002286	1a	áno	3	1,50	-0,30	0,83	-0,15
S000826	1a	áno	4	1,50	0,40	0,75	-0,03
S001252	2	nie	8	1,50	0,41	0,70	0,01
V117309	1a	áno	4	1,50	N	0,67	N
V203709A	1a	áno	4	1,50	N	0,67	N
V218209	1a	áno	4	1,50	N	0,67	N

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V409209A	1a	nie	3	1,50	N	0,83	N
V429309	1a	áno	3	1,50	N	0,83	N
V433209	1a	áno	4	1,50	N	0,67	N
S002970	0	nie	7	1,59	-0,31	0,64	-0,36
S000932	1a	nie	2	1,60	-4,80	1,05	-2,33
V318509	1a	nie	5	1,60	-4,70	1,02	-0,47
S000577	1a	áno	3	1,60	-2,80	1,17	-2,01
V318809	1a	nie	6	1,60	-1,10	0,78	-0,81
S007332	1a	áno	6	1,60	-0,60	0,78	-0,32
V211009	1a	nie	5	1,60	-0,50	0,64	-0,72
V413709	1a	áno	6	1,60	-0,50	0,64	-0,57
V413409	1a	áno	6	1,60	-0,30	0,64	-0,36
S002573	1a	áno	3	1,60	-0,30	0,87	-0,36
V409109	1a	nie	6	1,60	-0,20	0,64	-0,11
S007771	1a	áno	3	1,60	0,20	0,87	-0,01
VZ00000022080001	1a	nie	8	1,60	1,10	0,70	0,20
V220309	1a	áno	3	1,60	N	0,87	N
V107009A	1a	áno	3	1,60	N	0,87	N
S002611	1a	nie	8	1,66	-0,09	0,65	-0,01
VZ00000020380001	0	nie	3	1,67	-0,02	1,61	-0,07
S000294	1a	áno	6	1,68	-0,86	0,90	-1,35
S000126	1b	áno	3	1,70	-5,80	0,90	-4,07
V410209	1a	nie	5	1,70	-5,40	1,27	-2,84
S000828	1a	áno	6	1,70	-3,30	0,80	-1,46
V417609	0	nie	6	1,70	-0,50	0,65	-0,46
S000123	1a	áno	6	1,70	-0,40	0,65	-0,50
S000559	1a	áno	3	1,70	-0,20	1,23	0,15
V216709	1a	áno	5	1,70	1,20	0,90	0,40
V425809	1a	áno	5	1,70	N	0,80	N
S001360	1a	áno	4	1,70	N	0,80	N
S000236	2	áno	8	1,72	-0,74	0,65	-0,40
S003277	2	áno	8	1,73	-28,67	0,65	-4,25
S003182	1a	áno	8	1,73	0,36	0,65	0,04
S000529	1a	áno	8	1,73	0,73	0,65	0,09
VZ00000020110001	0	nie	4	1,74	-2,75	1,59	-1,18
S003298	1a	áno	6	1,75	-0,79	0,81	-1,07
S000779	1a	nie	8	1,76	1,26	0,78	0,28
V317209	1a	áno	3	1,80	-9,40	1,15	-1,20
V418609	1a	nie	5	1,80	-1,70	1,05	-0,63
S000844	2	nie	2	1,80	-0,10	1,15	0,15
2021160120001	1c	áno	8	1,80	0,30	1,34	0,26
S078590	1a	áno	8	1,80	0,49	0,83	0,16
V425009	1a	áno	6	1,80	N	0,66	N
V431409	1a	áno	3	1,80	N	0,93	N
S001163	2	áno	8	1,82	1,32	0,73	0,23
S005146	2	áno	4	1,82	1,32	1,11	0,61
S000270	1a	nie	6	1,86	-0,74	0,84	-0,75
S001251	2	nie	8	1,86	0,14	0,67	0,02
P001386	3	nie	4	1,87	0,35	0,84	0,05
S601292	1b	áno	16	1,90	-4,30	0,66	-2,72



Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S002004	1a	áno	4	1,90	-2,52	1,45	-0,68
S000022	1a	áno	4	1,90	-0,32	0,85	-0,78
S000207	1a	áno	8	1,90	0,90	0,68	0,12
V423209	1a	áno	5	1,90	N	0,85	N
V424309	1a	áno	5	1,90	N	0,85	N
V425209	1a	áno	6	1,90	N	1,01	N
V430609	1a	áno	3	1,90	N	1,13	N
S000080	1a	áno	6	1,93	-1,08	0,86	-0,79
S001211	1a	nie	6	1,94	-1,36	0,86	-0,97
S000250	1a	áno	8	1,99	-2,21	0,69	-0,55
S000972	1a	áno	8	2,00	-17,60	1,02	-2,01
9046310000000	0	áno	4	2,00	-15,40	2,00	-3,85
S000026	1a	áno	4	2,00	-10,90	0,88	-3,80
9044600000000	0	áno	5	2,00	-7,10	2,00	-3,81
9042980000000	0	nie	3	2,00	-2,77	2,00	-0,46
S000903	1a	nie	13	2,00	-2,59	0,61	-0,40
9042970000000	0	nie	3	2,00	-2,04	2,00	-0,41
S000560	1a	áno	8	2,00	-0,50	0,79	0,04
S000668	1a	áno	3	2,00	-0,10	1,33	0,28
9041840000000	0	nie	4	2,00	0,00	2,00	0,00
9042940000000	0	nie	3	2,00	0,00	2,00	0,00
9042880000000	0	nie	4	2,00	0,00	2,00	0,00
VZ00204200000001	2	áno	4	2,00	0,00	2,00	0,00
9044900000000	0	áno	4	2,00	0,00	2,00	0,00
VZ00000030960001	2	nie	2	2,00	0,00	2,00	0,00
VZ00000030950002	0	nie	4	2,00	0,00	2,00	0,00
VZ00000030990002	1c	nie	3	2,00	0,00	2,00	0,00
9041340000000	2	áno	3	2,00	0,00	2,00	0,00
9041180000000	0	áno	8	2,00	0,00	2,00	0,00
9041800000000	1c	áno	7	2,00	0,00	2,00	0,00
9041400000000	1c	áno	7	2,00	0,00	2,00	0,00
VZ00000030590001	0	nie	4	2,00	0,00	2,00	0,00
VZ00000030590002	0	nie	4	2,00	0,00	2,00	0,00
VZT1000000030001	0	nie	4	2,00	0,00	2,00	0,00
VZ00301100000015	0	nie	4	2,00	0,00	2,00	0,00
VZ00000030690001	1c	nie	4	2,00	0,00	2,00	0,00
VZT2000100000005	1c	nie	4	2,00	0,00	2,00	0,00
S733693	1b	áno	8	2,00	0,37	1,74	0,70
VZ00203800000008	1c	áno	9	2,08	-37,79	1,00	-3,92
VZ00000020380002	0	nie	2	2,08	-0,08	1,75	-0,37
S733691	1c	áno	8	2,09	0,02	1,94	0,32
S001008	1a	áno	2	2,10	-10,40	1,30	-8,08
V412809	1a	áno	8	2,10	-0,90	1,04	-0,36
V326209	1a	áno	2	2,10	N	1,70	N
S002253	1a	nie	8	2,11	-7,06	0,93	-1,74
S000619	1a	áno	6	2,20	-70,50	1,03	-21,85
V414609	1a	áno	5	2,20	0,30	1,25	0,40
V115809	1a	áno	3	2,20	1,70	1,07	0,57
V280209	1c	áno	3	2,20	N	1,27	N
V426109	1a	áno	5	2,20	N	1,14	N

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S001203	2	áno	6	2,21	0,41	1,29	0,14
3071151516001	3	nie	10	2,23	0,09	1,89	0,09
S000655	1a	áno	3	2,30	-0,30	1,43	-0,50
S000167	1b	áno	6	2,30	0,20	1,48	-0,62
2022200120001	1a	áno	8	2,30	0,20	1,96	0,07
2051630210003	0	nie	4	2,30	0,40	1,78	0,68
S005001	1c	nie	4	2,30	1,80	0,95	0,45
S001138	1a	nie	8	2,34	0,83	0,96	0,24
S005391	1c	nie	4	2,36	0,34	2,04	0,35
V418109	1a	áno	2	2,40	-22,50	1,45	-7,75
S000877	1a	áno	4	2,40	0,10	0,98	-0,32
4052010330003	1a	nie	5	2,46	-0,41	1,39	0,15
VZ00201400000005	0	nie	5	2,47	0,12	2,37	0,12
Z01X5087X0000	1b	áno	8	2,50	-3,31	2,50	-0,41
VZ00204900000004	3	nie	5	2,50	-1,90	1,95	-0,74
P002287	0	nie	4	2,50	-0,64	2,19	-0,49
S000765	1a	nie	4	2,50	-0,40	1,35	-0,23
S006023	1a	áno	8	2,50	0,00	0,75	0,00
VZGE000000001310	2	áno	7	2,50	0,00	2,50	0,00
VZGE000000001311	2	áno	1	2,50	0,00	2,50	0,00
Z01X5099X0000	1a	nie	8	2,50	0,00	2,50	0,00
VZ00100100000021	1b	áno	4	2,50	0,00	2,50	0,00
Z01X5086X0000	0	áno	8	2,50	0,00	2,50	0,00
S001339	2	áno	8	2,50	2,00	0,75	0,25
V214209A	1a	áno	3	2,50	N	1,77	N
S000599	1a	áno	4	2,50	N	2,10	N
VZ00201400000004	0	nie	5	2,51	-0,53	2,38	-0,35
S003143	1a	nie	8	2,54	-5,10	0,89	-0,50
VZ00401000000013	1b	nie	4	2,54	2,04	1,01	0,51
S000148	1a	nie	6	2,56	0,45	1,08	-0,36
V304609	1a	áno	5	2,60	-2,70	0,76	-0,59
V129209	1a	áno	5	2,60	N	1,52	N
V423909	1a	áno	5	2,60	N	0,99	N
V432409	1a	nie	3	2,60	N	1,90	N
S005143	2	nie	10	2,66	1,57	0,72	0,12
P131199	3	nie	10	2,70	-0,59	1,91	-0,23
V129109	1a	áno	4	2,70	N	0,87	N
V325909	1a	áno	3	2,70	N	1,23	N
VZ00000020390001	0	nie	5	2,74	1,04	2,44	1,00
S002631	1a	áno	6	2,80	2,30	1,46	0,96
V423609	1a	áno	6	2,80	N	1,04	N
S007432	1a	áno	4	2,80	N	1,08	N
4052280120008	1a	áno	4	2,89	-9,41	1,23	-6,71
9026020000000	1a	áno	4	2,90	-1,40	2,48	-0,40
VZ00000020850001	3	nie	10	2,90	-0,21	2,56	0,04
V417709	1a	nie	5	2,90	0,90	1,07	-0,33
P001882	0	nie	2	2,90	N	2,80	N
P002353	3	nie	4	2,98	-1,00	2,23	-0,91
S001050	1a	nie	2	3,00	-1,80	1,75	-1,60
P001071	3	nie	2	3,00	-1,50	1,75	-1,88

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S264792	1a	nie	16	3,00	-0,80	0,76	-0,12
4091120110002	0	nie	3	3,00	1,80	1,66	0,93
P000050	3	áno	4	3,03	-1,22	2,56	-0,61
3071640116000	0	nie	5	3,05	0,36	2,52	0,01
V412509	1a	nie	5	3,10	0,50	1,37	-0,14
S002255	1a	áno	6	3,10	0,90	1,18	-0,33
S000569	2	áno	8	3,10	2,02	0,97	0,33
S727791	1c	áno	8	3,17	-0,40	3,04	0,34
S001348	1a	nie	6	3,20	1,40	0,84	-0,34
S003144	1a	áno	6	3,27	1,47	1,49	0,18
V406709	1a	áno	1	3,30	-22,50	3,30	-18,25
S001239	2	áno	3	3,30	-15,90	1,43	-7,62
P001287	3	nie	4	3,30	-0,88	3,17	-0,18
S603291	1b	áno	16	3,30	-0,60	1,43	-0,28
S000416	1a	nie	8	3,30	-0,43	1,85	0,46
S000898	2	nie	8	3,30	0,98	1,41	0,45
S002647	1b	nie	16	3,30	1,60	0,76	0,07
V406309A	1a	áno	3	3,30	N	1,93	N
V433409	1a	áno	3	3,30	N	2,73	N
VZ00000020440001	3	nie	3	3,35	-1,73	2,93	-0,31
2122040120011	1a	áno	46	3,40	-1,40	2,23	-0,02
S002849	1a	áno	6	3,40	-0,35	2,53	-0,29
S724192	1c	áno	8	3,42	-1,28	2,35	-1,73
4081130110001	3	nie	4	3,43	-0,25	2,39	-0,09
4022010310001	0	nie	4	3,46	-7,54	2,03	-2,74
S001359	2	nie	8	3,50	-8,40	2,13	-0,44
S000111	1b	áno	3	3,50	-7,50	2,33	-5,27
S726593	1b	áno	16	3,50	-4,23	2,16	-1,86
S000809	1a	áno	2	3,50	N	2,00	N
S000133	1b	áno	8	3,56	2,15	1,42	0,74
S007243	1b	áno	3	3,60	-14,80	2,53	-8,40
S601293	1a	áno	16	3,60	-1,60	1,29	-2,07
4071020110004	0	áno	6	3,60	-1,52	3,13	-0,62
S000762	1a	nie	8	3,60	0,55	1,49	0,67
S001156	1a	áno	8	3,60	0,76	1,25	0,14
2122040120013	1a	áno	46	3,60	1,20	2,35	0,50
S000219	1a	áno	6	3,60	1,70	1,28	0,20
V424409	1a	áno	5	3,60	N	0,89	N
V431909	1a	áno	3	3,60	N	1,83	N
P000306	0	nie	2	3,60	N	3,45	N
4071160110002	0	nie	1	3,61	-1,14	3,61	0,76
3031673416001	0	nie	5	3,61	-0,34	3,40	0,03
P001864	0	nie	10	3,66	N	2,75	N
4072010830002	1a	nie	1	3,68	-7,02	3,68	-4,10
V418409	1a	áno	6	3,70	-10,10	2,63	-3,36
2022050120002	1b	áno	8	3,70	-1,50	3,36	-1,11
2122040120010	1a	áno	45	3,70	0,60	2,68	0,29
VZ00301900000011	3	nie	16	3,71	-1,00	2,00	-1,17
4112260100001	0	nie	4	3,75	0,32	2,06	0,04
V410309	1a	nie	5	3,80	-4,90	2,55	-3,01

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S001076	1a	áno	6	3,80	2,57	1,05	0,18
VZ00000040370002	0	áno	5	3,86	-5,98	1,89	-4,99
4011350220001	1a	nie	5	3,87	-1,27	2,65	-0,22
S003112	1a	áno	3	3,90	-14,40	2,67	-7,86
VZS0000200000011	1a	nie	9	3,90	-2,84	2,46	-1,89
V112409	1a	nie	5	3,90	2,00	1,07	0,06
4081300110001	3	nie	4	3,91	-2,07	2,49	-1,50
3031733215004	0	nie	5	3,95	-0,73	3,49	0,14
VZ00201700000003	0	nie	5	3,96	-0,09	2,78	-0,62
P130699	3	nie	10	3,97	-1,77	3,02	-0,11
VZ00401000000017	1a	nie	3	3,97	3,47	1,37	0,87
VZ00200500000003	0	nie	2	4,00	-2,21	3,98	-1,43
S600693	1a	áno	8	4,00	-0,97	2,95	0,18
V430909	1a	áno	3	4,00	N	1,67	N
VZ00000020320002	0	nie	5	4,01	1,02	3,86	1,54
VZ00301100000003	0	nie	4	4,02	2,02	2,51	0,51
VZ00301100000016	0	nie	4	4,04	2,04	3,02	1,02
VZGE000000001032	1a	nie	3	4,10	-3,28	2,53	-3,89
S000074	1a	nie	4	4,10	-0,74	2,45	-0,37
VZ00301100000012	0	nie	4	4,10	-0,16	2,53	-0,22
2122040120008	1a	áno	46	4,10	0,50	3,13	0,38
S601591	1c	áno	16	4,10	0,95	2,55	0,13
VZT1000000030002	0	nie	4	4,10	2,10	2,53	0,53
V306009A	1a	áno	3	4,10	N	1,70	N
3132530124006	1a	nie	4	4,11	-2,82	1,40	-3,70
VZ00000031280001	0	nie	3	4,12	2,12	2,71	0,71
S080190	1a	áno	8	4,14	-8,86	1,89	-4,98
VZ00201700000002	0	nie	5	4,18	-0,32	3,55	-0,53
4081110110001	3	nie	4	4,18	0,36	2,55	-0,39
VZ00000020370001	0	nie	5	4,19	2,20	3,77	2,11
VZ00000060360001	0	nie	3	4,20	-0,80	3,63	0,20
S601592	1c	áno	16	4,20	0,65	2,66	-0,15
V418709	1a	nie	6	4,20	1,70	1,21	-0,04
S716890	1b	áno	4	4,20	2,05	1,52	0,61
VZ00203600000026	1a	áno	12	4,22	-1,89	3,30	-0,28
VZ00203600000012	1a	nie	12	4,23	-2,04	2,11	-1,50
3031581614005	0	nie	5	4,25	1,48	3,78	1,05
VZ00302400000001	3	áno	3	4,30	-10,00	3,47	-4,76
V413809	1a	nie	3	4,30	-0,50	2,68	-0,43
2122040120009	1a	áno	46	4,30	-0,20	2,83	0,31
V112309	1a	nie	5	4,30	2,40	1,13	0,28
V431009	1a	áno	3	4,30	N	2,73	N
V433109	1b	áno	2	4,30	N	3,35	N
VZ00000030660004	0	nie	3	4,34	-0,04	3,54	0,66
S005010	3	áno	4	4,36	3,34	1,47	0,84
VZ00301100000022	0	nie	4	4,37	0,03	3,10	-0,42
VZ00000020400002	0	nie	5	4,38	0,43	3,86	0,44
4072010830003	1a	nie	1	4,40	-3,66	4,40	-2,85
S601291	1c	áno	16	4,40	-2,63	1,80	-2,12
V418309	1a	nie	5	4,40	-2,20	1,45	-1,09

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V121209	1a	áno	8	4,40	1,20	3,09	-0,11
V120609	1a	áno	8	4,40	3,90	0,99	0,49
S003080	1a	áno	8	4,40	3,90	1,13	0,63
VZ00000030590005	2	nie	4	4,41	2,41	2,60	0,60
VZ00201900000043	3	nie	5	4,42	-1,60	3,72	-1,49
VZ00000030600006	1c	nie	4	4,43	2,43	2,61	0,61
P001204	3	nie	10	4,44	-3,51	3,38	-0,14
90410600000000	0	nie	4	4,44	-0,15	2,61	-0,25
P002163	0	nie	6	4,47	0,86	3,73	0,16
VZ00000030280003	3	nie	7	4,48	0,14	3,09	-0,17
VZ00600200000005	0	nie	6	4,50	-3,40	2,77	-0,56
90430500000000	0	nie	3	4,50	0,50	3,57	1,07
S000254	1a	áno	6	4,50	3,34	1,21	0,49
V220409	1a	áno	3	4,50	N	3,97	N
S003043	1a	áno	8	4,60	-21,90	2,03	-2,80
S000819	1a	áno	1	4,62	-9,88	4,62	-5,41
4082010320004	3	nie	8	4,62	0,24	2,47	-0,30
VZ00204300000010	0	nie	4	4,63	-4,36	3,79	-1,50
VZ00204300000011	0	nie	2	4,63	2,63	4,42	2,42
VZ00301900000006	3	nie	4	4,66	-0,27	4,34	0,50
S727793	1c	áno	8	4,69	-1,19	4,12	-0,15
V206509	1a	nie	4	4,70	-7,70	1,20	-1,48
2122040120007	1a	áno	45	4,70	-0,50	3,82	-0,01
VZH0000200000008	1b	áno	8	4,70	0,28	4,03	0,77
V305709	1a	nie	6	4,70	1,70	2,11	1,12
V127909	1a	nie	3	4,70	N	2,40	N
V306909A	1a	áno	5	4,70	N	1,03	N
V429509	1a	áno	3	4,70	N	3,67	N
VZ00000030540002	0	nie	4	4,72	0,00	2,68	-1,31
S137990	1b	nie	8	4,75	0,79	2,32	0,62
VZ00204300000002	0	nie	4	4,76	-1,24	3,24	-1,95
VZ00200200000017	3	nie	2	4,77	-0,40	4,71	-0,06
3032334915004	0	nie	5	4,77	0,84	4,59	1,14
2122040120004	1a	áno	46	4,80	0,10	3,83	0,22
VZ00202800000006	3	nie	15	4,80	0,39	4,15	0,32
VZ00000030600005	1c	nie	5	4,86	2,86	3,24	1,24
4081050110001	0	nie	6	4,88	1,20	2,35	0,42
S603292	1a	áno	16	4,90	-0,75	2,27	-0,06
V309009	1a	nie	6	4,90	2,70	1,60	0,62
V104909	0	nie	4	4,90	3,70	2,15	1,47
S000984	1a	nie	8	4,91	3,81	1,80	1,16
VZ00204300000008	3	nie	4	4,95	0,31	3,96	0,74
S005142	1c	áno	4	5,00	-7,60	1,63	-1,90
S000641	1a	áno	3	5,00	-3,90	2,00	-1,63
2122040120006	1a	áno	46	5,00	0,20	4,30	0,28
2052010920001	2	áno	16	5,00	1,00	3,91	0,30
V314609	1a	áno	5	5,00	2,80	1,65	0,56
90412600000000	1b	áno	3	5,00	3,00	3,91	1,91
V111409A	1a	áno	5	5,00	N	2,95	N
S726592	1b	áno	16	5,02	-6,18	3,28	-3,87

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
3132530124003	1a	nie	4	5,02	-1,10	3,13	0,17
4022010310002	0	nie	4	5,03	0,44	3,01	-0,18
VZ00402100000007	1a	nie	5	5,07	-3,57	2,40	-0,81
4011290220001	1a	nie	4	5,08	-3,75	3,56	-2,79
Z01X5088X0000	0	áno	8	5,08	2,58	2,82	0,32
V406609	1a	áno	8	5,10	-9,30	1,33	-1,42
S000798	1b	áno	6	5,10	0,00	4,14	0,34
V114909	1a	áno	4	5,10	3,00	2,03	1,24
VZ00402900000008	1b	áno	4	5,11	-1,50	1,93	-2,33
VZ00203600000044	1a	nie	26	5,12	-0,69	3,05	-0,72
S002976	1a	áno	8	5,13	-2,49	3,51	0,63
S001296	2	áno	6	5,14	-205,86	1,66	-51,89
3052070314001	3	nie	4	5,18	-7,72	3,17	-1,93
VZ00000030600004	1c	nie	3	5,18	3,18	3,06	1,06
VZ00403100000010	2	nie	4	5,20	-2,81	3,29	-0,56
VZ00000050070001	0	nie	6	5,20	-0,80	3,75	-2,25
VZP0000100000008	0	nie	12	5,20	-0,40	4,00	0,23
VZ00000021520005	3	nie	8	5,20	0,10	4,73	0,38
4101170110002	0	áno	3	5,20	3,20	4,93	3,66
V301509A	1a	áno	5	5,20	N	4,05	N
VZ00402900000007	1b	áno	4	5,25	-5,85	1,82	-7,03
S002861	1a	nie	10	5,28	4,11	0,98	0,40
VZ00401000000014	1a	nie	8	5,29	3,25	1,10	0,29
V314109	1a	nie	6	5,30	-16,40	2,59	-2,95
P002292	0	nie	4	5,30	-1,43	4,56	-1,15
4101170110001	0	áno	3	5,30	-1,10	4,70	0,85
VZG2000100000031	2	áno	13	5,30	-0,70	4,74	-0,86
VZ00204700000028	1c	nie	48	5,30	-0,40	4,14	0,25
V405809	1a	áno	6	5,30	2,40	1,49	-0,30
V308909A	1a	áno	2	5,30	N	2,90	N
V420809	1a	áno	6	5,30	N	1,93	N
V431209	1a	nie	3	5,30	N	4,30	N
VZ00201300000032	0	nie	10	5,33	0,32	4,89	0,42
VZ00201900000042	3	nie	5	5,35	-1,90	4,34	-1,02
VZ00000020400001	0	nie	5	5,39	-0,07	4,81	-0,36
V310209	1a	nie	2	5,40	-9,90	2,95	-1,52
VZ00000020910002	3	nie	10	5,40	1,47	4,18	0,98
V119109	1a	áno	5	5,40	N	1,70	N
V120009	1a	áno	5	5,40	N	2,23	N
V301609A	1a	áno	3	5,40	N	2,13	N
V427609	1a	áno	4	5,40	N	2,82	N
P001846	0	nie	4	5,41	-1,85	4,56	-1,44
3052070314002	3	nie	4	5,46	-7,94	3,24	-2,65
S000935	1a	nie	8	5,48	3,41	1,77	0,87
P108999	3	nie	10	5,49	-0,12	4,12	0,26
V211509	1a	áno	6	5,50	-56,10	1,48	-10,88
V422709	1a	áno	3	5,50	N	3,23	N
VZ00203500000004	3	áno	9	5,51	-12,09	2,75	-4,44
2082100420001	2	áno	8	5,55	-6,25	3,21	-1,66
Z01X5098X0000	1a	nie	8	5,55	-1,49	2,88	-0,19

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S001209	2	nie	8	5,56	-3,90	1,43	-2,05
3031664815002	0	nie	5	5,57	1,69	4,55	0,92
S001347	1a	nie	6	5,60	-5,30	2,16	-1,59
V329609	0	áno	4	5,60	5,10	1,35	0,85
S005147	1b	áno	4	5,63	-0,32	5,04	-0,76
3052070314003	3	nie	4	5,65	-7,95	4,67	-0,61
3031650315002	0	nie	4	5,67	3,84	4,98	3,81
VZP10002000000014	2	nie	5	5,70	-4,00	4,45	-0,48
VZ00000050430004	0	nie	3	5,70	-3,00	5,38	-1,09
4101170110003	0	áno	3	5,70	-0,40	5,30	2,60
2122040120002	1a	áno	46	5,70	0,80	4,84	0,59
V105209A	1a	áno	4	5,70	1,50	2,00	-2,20
V111909A	1a	nie	3	5,70	N	2,40	N
V300209A	0	áno	3	5,70	N	3,93	N
3032326115004	0	nie	5	5,72	0,03	5,07	1,68
VZT00001000000024	0	nie	4	5,76	-1,10	5,58	-0,01
VZ00000020360001	0	nie	5	5,78	-0,03	5,37	-0,19
S601593	1b	áno	16	5,80	-3,74	4,54	-2,11
S087390	1a	nie	4	5,80	1,21	4,49	0,45
V108209	0	nie	5	5,80	3,90	2,27	1,40
V216909	1a	áno	5	5,80	N	1,38	N
4071110110002	0	nie	7	5,86	0,91	3,84	-0,13
VZP00001000000001	2	nie	9	5,90	-0,30	4,81	1,03
V103809A	1a	áno	4	5,90	3,80	1,70	-0,40
V216609	1a	áno	4	5,90	N	1,40	N
VZ00000040680001	0	nie	6	5,92	-2,20	3,53	-1,46
3033143315005	0	nie	5	5,95	0,49	5,39	-0,03
VZS0000000040002	0	nie	4	5,98	-3,02	3,85	-0,20
4091110110002	0	nie	3	6,00	-1,20	4,63	-0,40
VZ002052000000006	3	nie	6	6,00	-0,10	5,53	-0,14
V329209	1a	áno	3	6,00	N	2,33	N
VZ004029000000006	1b	áno	4	6,03	4,51	1,88	0,87
VZ004029000000004	1b	áno	2	6,04	-0,53	3,53	-0,01
VZ002015000000006	0	nie	5	6,06	-0,01	5,05	1,08
9045610000000	0	nie	4	6,07	4,07	3,82	1,82
V114709	1a	áno	5	6,10	-33,60	3,14	-3,30
P001777	0	nie	4	6,10	-2,38	5,80	-1,83
VZ00000050440001	3	nie	4	6,10	-1,20	5,20	-1,12
4061020110002	0	nie	3	6,10	1,90	4,63	1,76
V314809	1a	áno	6	6,10	4,90	1,43	0,84
V115509	1a	áno	4	6,10	5,60	1,43	0,93
V127609	1a	áno	4	6,10	N	3,30	N
V321209	1a	áno	3	6,10	N	3,80	N
V322509	1a	áno	4	6,10	N	1,43	N
V324709	1a	áno	3	6,10	N	2,70	N
V325009	1a	áno	5	6,10	N	3,80	N
V328609	1a	áno	5	6,10	N	3,48	N
V413109A	1a	áno	3	6,10	N	2,73	N
VZ002034000000018	0	áno	10	6,11	-26,41	2,30	-1,90
P000310	3	nie	10	6,12	-0,61	4,26	-0,15



Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S005227	1c	nie	4	6,15	-0,52	5,80	0,16
VZ00000030570001	0	nie	4	6,15	0,91	5,07	0,79
9026060000000	1a	áno	4	6,20	-0,80	5,83	0,12
V414809	1a	nie	6	6,20	0,40	4,55	-0,26
2122040120001	1a	áno	46	6,20	1,00	4,59	0,20
VZ00000060120001	0	nie	3	6,20	1,00	5,23	1,76
2122040120012	1a	áno	46	6,20	2,90	2,27	0,21
V180109	1c	áno	6	6,20	5,70	1,45	0,95
V190609	1a	nie	1	6,20	N	6,20	N
V217009	1a	áno	5	6,20	N	1,45	N
S000646	1a	áno	4	6,20	N	1,93	N
VZ00403100000011	2	nie	4	6,21	0,05	3,47	0,06
9042600000000	0	nie	4	6,28	0,28	5,88	0,44
3051130115003	3	nie	4	6,28	1,12	4,21	1,04
VZ00100100000004	0	áno	4	6,29	3,79	3,45	0,95
V112809	1a	nie	6	6,30	-5,50	2,60	0,40
S002674	1a	áno	6	6,30	-5,50	3,84	-5,64
S001313	2	nie	8	6,30	1,29	2,19	-0,28
V324409	1a	áno	6	6,30	N	3,83	N
P001420	0	nie	4	6,30	N	5,10	N
S002794	1a	áno	8	6,34	-22,66	4,09	-9,31
P000980	3	áno	10	6,38	-0,16	5,18	-0,05
VZ00000060080001	0	nie	3	6,40	0,80	5,10	0,60
V203609A	1a	nie	5	6,40	4,30	1,98	1,12
V310609A	1a	áno	5	6,40	N	2,59	N
V325409	1a	áno	4	6,40	N	1,82	N
V390109	1a	áno	1	6,40	N	6,40	N
P001606	0	áno	4	6,40	N	5,38	N
VZGE000000001304	1b	áno	10	6,46	-0,90	3,00	-0,48
VZ00203600000018	1a	áno	14	6,46	1,20	3,16	-0,30
VZT0000100000011	0	nie	4	6,47	0,98	5,80	0,82
P081899	3	nie	10	6,48	-0,13	5,49	0,17
VZ00100400000006	1a	áno	8	6,49	-1,72	4,07	-1,65
V305509	1a	áno	7	6,50	-0,40	1,25	-0,44
V108609	1a	nie	5	6,50	0,60	3,65	0,20
V212709	1a	áno	5	6,50	2,10	2,61	-0,22
V202509	1a	áno	4	6,50	3,60	3,07	1,14
V112709	1a	nie	5	6,50	3,90	3,25	1,87
V211209	1a	nie	5	6,50	4,60	2,00	1,09
V430009	0	nie	3	6,50	N	4,80	N
VZ00201400000003	0	nie	5	6,57	0,82	5,97	1,10
4081070110001	3	nie	8	6,58	0,60	3,84	1,28
P001136	3	nie	10	6,60	-1,38	4,19	-0,86
V312909	1a	nie	6	6,60	0,80	1,88	-1,43
V311709	1a	áno	6	6,60	4,30	2,04	0,65
V121009	1a	áno	8	6,60	6,10	1,26	0,76
V304409A	1b	áno	3	6,60	N	3,03	N
V322809	1a	áno	4	6,60	N	1,52	N
P000406	0	nie	4	6,60	N	5,28	N
S006290	3	áno	4	6,67	4,49	3,31	1,93

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S001244	1a	áno	4	6,70	-1,79	5,16	1,61
VZP0000100000011	1b	nie	6	6,70	-1,30	5,55	0,78
VZ00000060380001	0	nie	3	6,70	1,40	5,47	0,47
V105709	0	nie	5	6,70	5,60	2,05	1,46
V217409	1a	áno	3	6,70	N	2,45	N
V480109	1c	áno	3	6,70	N	3,20	N
VZ00000030620007	0	nie	4	6,71	0,92	5,22	0,06
VZ00403100000004	1b	nie	4	6,74	0,75	3,18	0,28
S001149	2	nie	6	6,77	-3,43	4,12	-0,78
VZ00202900000011	3	nie	5	6,77	-0,22	5,94	-0,76
VZ00402100000006	1a	nie	5	6,77	0,90	4,15	0,79
S008906	1c	nie	8	6,77	1,80	4,21	0,92
S087290	1a	nie	4	6,80	1,96	4,82	0,43
V206609	1a	nie	5	6,80	2,30	2,03	-0,08
S001330	1a	nie	8	6,80	4,60	3,04	1,94
V111109	1a	nie	6	6,80	4,90	1,29	0,41
V112509	1a	nie	5	6,80	5,50	3,05	2,30
V305909A	1a	áno	5	6,80	N	3,53	N
V322909	1a	áno	5	6,80	N	1,29	N
V428609	1a	áno	5	6,80	N	1,29	N
P001735	0	nie	4	6,82	-33,08	5,71	-10,05
3041170015002	0	nie	4	6,86	1,22	4,06	-0,81
S003346	1a	nie	8	6,90	-0,57	5,54	-0,29
2101020110002	3	nie	4	6,90	0,20	6,43	0,61
V204509	0	áno	6	6,90	5,70	2,31	1,66
V180409	1c	áno	4	6,90	N	1,57	N
V320109	1a	áno	6	6,90	N	3,76	N
V433709	1a	áno	3	6,90	N	2,63	N
S005226	3	nie	8	6,91	-3,19	1,25	-1,47
P001325	2	nie	10	6,92	-2,77	5,38	-1,19
VZ00000050750002	0	nie	6	6,94	2,24	4,57	1,68
P043599	3	nie	10	6,97	-0,79	5,45	-0,35
4071160110003	0	nie	6	6,97	2,21	3,38	0,28
V308209	1a	nie	6	7,00	-7,40	2,86	0,31
V110009	1a	nie	6	7,00	-3,60	2,75	0,47
VZ00201300000014	0	nie	5	7,00	-0,20	6,12	-0,50
V310309	1a	nie	6	7,00	4,00	1,31	0,32
V315409A	1a	nie	3	7,00	N	4,87	N
V321109	1a	áno	3	7,00	N	2,90	N
V427509	1a	áno	3	7,00	N	2,97	N
S000010	1a	nie	6	7,03	-4,47	4,81	-0,34
VZB0000100000119	1b	áno	2	7,06	-0,83	6,80	-0,90
S005536	3	nie	8	7,06	-0,21	5,66	-0,72
4082010520002	3	nie	8	7,08	2,30	3,75	0,42
2022130120002	1a	áno	8	7,10	-1,00	6,70	0,47
VZP1000200000004	0	nie	2	7,10	1,30	5,85	1,18
5041101910002	0	áno	2	7,10	2,44	6,88	2,22
V111209	1a	nie	5	7,10	5,20	1,60	0,50
V215709	1a	áno	5	7,10	5,90	2,15	1,49
V122309	1a	áno	3	7,10	6,60	2,70	2,20

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V302609A	1a	áno	3	7,10	N	3,73	N
V312509A	1a	áno	6	7,10	N	1,74	N
3033143315002	0	nie	5	7,13	-0,18	6,39	-0,22
VZ00000031780001	0	áno	3	7,13	2,95	4,72	2,28
VZ00100100000041	1a	nie	8	7,14	1,73	3,48	0,62
VZ00000030120001	0	nie	4	7,17	0,97	6,39	1,89
S296190	1a	áno	8	7,20	-92,00	1,83	-11,12
4061010430001	0	áno	3	7,20	-2,40	6,03	-0,64
VZT0000100000014	0	nie	4	7,20	-2,19	5,69	-1,43
9041290000000	1b	áno	3	7,20	0,17	6,83	0,10
V310009	1a	nie	6	7,20	1,40	4,00	1,57
V111609	0	nie	5	7,20	3,00	3,82	2,39
V105009	1a	áno	5	7,20	5,50	2,45	1,70
V113009A	1a	nie	4	7,20	6,70	2,73	2,23
P001221	0	nie	6	7,29	1,29	4,95	-0,43
V406009	1a	áno	7	7,30	-17,70	3,29	-5,50
V111809	1a	nie	5	7,30	5,30	3,58	2,65
V304809	1a	áno	6	7,30	5,90	2,78	2,03
V325509	1a	áno	5	7,30	N	1,35	N
V330109	1a	áno	3	7,30	N	2,88	N
VZ00000021750005	0	nie	4	7,37	0,57	6,33	-0,34
3051100115003	3	nie	4	7,37	0,84	5,28	0,80
V121609	1a	áno	8	7,40	-1,40	4,88	-3,92
P000409	3	nie	4	7,40	-0,63	6,85	-0,60
VZ00205000000001	3	nie	8	7,40	-0,10	6,71	1,10
V307109	1a	nie	6	7,40	5,50	1,36	0,42
V104009	1a	nie	5	7,40	6,10	1,65	0,79
V126009	1a	áno	3	7,40	6,90	2,80	2,30
V128209	1a	nie	3	7,40	N	2,80	N
V315309A	1a	áno	3	7,40	N	3,10	N
V330409	0	áno	3	7,40	N	2,80	N
P001358	0	nie	4	7,40	N	6,60	N
S007245	1b	áno	8	7,46	0,83	6,36	-0,15
V416709	1a	nie	6	7,50	-4,50	2,03	-0,27
VZP0000100000012	3	nie	6	7,50	-1,20	5,20	0,59
VZ00204700000031	3	nie	28	7,50	0,10	6,13	0,17
S000192	1a	nie	6	7,50	1,20	4,99	-1,31
S001255	2	áno	4	7,50	2,50	2,73	0,03
V311309	1a	nie	6	7,50	2,90	1,94	0,48
V116009	1a	áno	3	7,50	7,00	2,83	2,33
V327409	1a	áno	3	7,50	N	2,43	N
VZ00000041100001	1b	nie	4	7,51	0,53	5,27	0,06
9042400000000	1b	nie	6	7,52	0,63	6,95	0,59
VZ00000020460002	3	nie	3	7,52	0,85	5,82	0,10
V316509	1a	áno	7	7,60	-102,40	3,91	-14,24
VZ00000050460001	3	nie	4	7,60	1,90	6,03	0,77
V316209A	1a	áno	5	7,60	N	1,54	N
V326909	1a	áno	4	7,60	N	1,68	N
4022010810001	0	nie	4	7,61	1,38	5,15	0,31
VZ00100100000042	1a	nie	8	7,66	5,16	3,15	0,65

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S000900	1a	nie	8	7,67	1,76	3,93	-0,45
4082010320007	3	nie	8	7,67	2,80	4,64	1,24
VZ002044000000001	3	nie	5	7,70	0,30	6,46	-0,17
V210009A	1a	áno	3	7,70	N	2,90	N
V315909A	1a	áno	3	7,70	N	2,90	N
V321009	1a	áno	3	7,70	N	3,50	N
V329009	1a	áno	3	7,70	N	4,37	N
V428009	1a	áno	5	7,70	N	1,40	N
4052010320002	1a	áno	6	7,71	0,56	4,53	-1,03
4072010230001	1a	nie	5	7,72	3,99	6,21	3,59
S002588	1a	áno	6	7,80	3,14	2,60	-0,66
V114809	1a	áno	5	7,80	5,80	2,56	1,66
V128809	1a	áno	5	7,80	N	2,94	N
VZ001004000000005	1a	áno	8	7,86	-1,13	6,75	0,14
V313309	1a	áno	6	7,90	-26,00	4,05	-8,86
S000524	1b	áno	3	7,90	-13,00	5,07	-11,58
V312409	1a	nie	5	7,90	-6,50	2,95	-2,89
S601393	1c	áno	16	7,90	-1,57	6,68	-0,52
VZP10002000000005	0	nie	3	7,90	0,80	6,20	0,77
3051110114001	3	nie	8	7,90	1,21	5,83	0,55
V314409	1a	áno	6	7,90	5,10	1,43	0,48
S000083	1a	áno	4	7,90	6,14	2,88	1,87
V124609	1a	nie	4	7,90	N	1,73	N
V300409	1a	áno	5	8,00	-0,10	3,00	0,14
V102209	1a	áno	4	8,00	3,70	3,55	1,60
V115309	1a	áno	4	8,00	7,50	1,75	1,25
V124809	1a	áno	3	8,00	N	3,53	N
VZ00000041010001	0	nie	3	8,08	-1,84	5,46	-0,13
VZ00000030910001	1b	áno	4	8,08	0,18	6,41	-0,60
V307309	1a	nie	7	8,10	-1,80	1,73	-1,05
V312709	1a	nie	6	8,10	6,30	1,45	0,62
V129309	1a	áno	5	8,10	7,60	3,03	2,53
V323009	1a	áno	6	8,10	N	1,45	N
V428409	1a	áno	6	8,10	N	1,96	N
S602992	1c	áno	16	8,10	N	7,41	N
P002022	0	nie	2	8,10	N	7,55	N
2122020120008	1c	áno	12	8,11	-0,84	7,22	-0,10
4072010530004	1a	nie	4	8,11	-0,54	6,53	-0,29
S603491	1b	áno	16	8,12	-0,90	5,88	-0,22
VZ001004000000010	0	áno	9	8,17	-8,23	6,91	-0,91
90458000000000	2	áno	1	8,19	2,95	8,19	4,57
V109409	0	nie	4	8,20	-3,40	3,07	0,74
V317909	1a	nie	5	8,20	-1,10	1,78	-1,10
V202209	1a	nie	5	8,20	5,80	2,43	1,34
V220209	1a	áno	3	8,20	N	2,43	N
4072010530001	1a	nie	4	8,23	-1,66	5,91	-1,79
S000940	0	nie	6	8,23	0,44	3,73	0,23
VZ00000040500003	0	nie	4	8,24	-7,26	5,22	-2,14
VZ001004000000009	1a	áno	8	8,24	-2,36	7,33	-0,49
P000033	3	nie	4	8,29	-1,91	7,01	-1,85

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
VZ00204700000027	1c	nie	48	8,30	-3,80	4,03	-0,42
2091090020001	2	áno	4	8,30	-0,50	7,58	-0,64
V106609	1a	áno	5	8,30	4,70	2,95	1,71
V328309	1a	áno	4	8,30	N	1,80	N
VZ00000021500003	0	áno	4	8,32	0,70	6,59	0,12
VZ00000021760002	0	nie	4	8,37	1,34	6,59	-0,44
V410609	1a	nie	5	8,40	0,00	4,92	0,94
S601392	1c	áno	16	8,40	0,40	5,47	0,24
V115709	1b	áno	4	8,40	7,90	6,00	5,50
P001094	0	nie	2	8,40	N	8,15	N
4052010620004	1c	nie	4	8,48	-1,30	5,82	0,71
V115109	1a	áno	3	8,50	6,70	3,67	1,87
V125209	1a	áno	3	8,50	N	4,87	N
V315209A	1a	áno	3	8,50	N	3,17	N
V324609	1a	áno	4	8,50	N	3,40	N
V327309	1a	áno	3	8,50	N	4,90	N
V415909	1a	nie	5	8,60	-2,60	2,32	-2,04
V111509	1a	nie	5	8,60	3,80	4,17	2,83
V213009	1a	nie	5	8,60	5,20	3,29	1,68
V106509A	1a	áno	3	8,60	8,10	3,20	2,70
V330009	1a	áno	3	8,60	8,10	3,20	2,70
V103709A	1a	áno	3	8,60	N	3,47	N
V117009	1a	áno	3	8,60	N	4,53	N
V221809	1a	nie	3	8,60	N	5,50	N
V320909	1a	áno	3	8,60	N	6,63	N
V416809A	1a	áno	6	8,60	N	1,94	N
4072010530003	1a	nie	4	8,67	1,02	5,92	-0,51
V101609	1a	áno	4	8,70	3,60	3,97	0,69
V201609A	1a	áno	3	8,70	N	3,00	N
V433009	1a	áno	3	8,70	N	3,23	N
3051110310001	3	nie	8	8,71	-0,53	5,17	-0,48
3042060122000	0	nie	3	8,71	0,28	7,46	-0,29
9047200000000	0	nie	8	8,73	1,30	7,50	0,43
V105309	1a	nie	3	8,80	-9,50	7,28	-2,92
V203509	0	áno	6	8,80	3,40	1,81	0,08
V124509	1a	áno	4	8,80	8,30	1,88	1,38
V125709	1a	áno	3	8,80	8,30	3,27	2,77
V302809A	1a	áno	3	8,80	N	4,33	N
V324809	1a	áno	5	8,80	N	4,34	N
4082020320002	1a	nie	4	8,83	3,05	5,38	1,20
2082050310002	0	nie	8	8,86	-2,44	8,64	-0,71
S002659	1a	áno	6	8,90	-27,50	2,85	-25,58
V417309	0	nie	6	8,90	-1,70	1,70	-0,59
S005382	3	nie	10	8,90	7,30	2,70	1,88
S727794	1b	áno	8	8,92	-0,89	6,53	-1,33
V312609	1a	áno	6	9,00	-52,30	2,46	-7,07
V105409	1a	nie	5	9,00	-16,40	6,89	-4,85
V318009	0	áno	5	9,00	0,10	3,43	-2,10
9041440000000	2	áno	3	9,00	0,95	7,70	-0,32
V122109	1a	áno	4	9,00	8,50	1,92	1,42

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V124109	1a	áno	3	9,00	8,50	3,33	2,83
V209709A	1a	áno	4	9,00	N	3,25	N
4132090210001	0	nie	4	9,08	-1,62	7,98	-1,54
9042450000000	0	nie	4	9,10	-1,20	4,98	-3,99
V113709	1a	áno	4	9,10	6,00	3,37	2,06
V215309A	1a	áno	8	9,10	6,30	2,38	0,92
V210609A	1a	áno	3	9,10	N	5,90	N
V300809A	1a	áno	3	9,10	N	3,80	N
V427709	1b	áno	5	9,10	N	2,28	N
VZ00301100000032	0	nie	4	9,15	0,44	6,91	-1,80
9041700000000	1c	nie	1	9,20	-1,70	9,20	-0,24
V310509	1a	nie	6	9,20	5,40	5,25	4,00
V126809	1a	áno	5	9,20	N	2,41	N
V428709	1a	áno	5	9,20	N	1,84	N
Z18X7108X0000	0	áno	8	9,30	-4,10	6,13	-2,58
P002104	3	nie	6	9,30	-2,60	7,92	-1,33
V217309	1a	nie	5	9,30	N	4,12	N
V425409	1a	áno	3	9,30	N	7,17	N
V429009	1a	áno	5	9,30	N	1,60	N
VZ00000030070004	0	nie	3	9,32	2,13	7,64	0,76
V416409	1a	nie	6	9,40	-2,90	6,16	-2,77
V412009	1a	nie	5	9,40	3,00	4,03	-0,25
V317409	1a	nie	5	9,40	5,90	2,58	0,92
V113509	1a	nie	5	9,40	6,40	5,39	4,44
V410709	1a	nie	4	9,40	7,20	4,47	2,50
V125809	1a	áno	3	9,40	8,90	3,77	3,27
V126109	1a	áno	3	9,40	8,90	3,47	2,97
V110809A	1a	áno	4	9,40	N	8,00	N
V320609	1a	áno	3	9,40	N	7,10	N
V427909	1a	áno	5	9,40	N	1,84	N
P001577	3	áno	4	9,41	-1,49	8,04	-1,50
VZ00000020120001	0	nie	4	9,47	-0,83	8,15	1,04
3052070715002	3	nie	4	9,49	-0,04	8,29	-0,69
V207409	1a	áno	6	9,50	-3,10	3,29	-0,09
2081130110001	3	áno	9	9,50	-2,90	7,93	-1,75
V317509	1a	nie	6	9,50	7,10	1,76	0,66
V304709	1a	áno	5	9,50	7,50	4,13	3,29
V216309A	1a	áno	3	9,50	N	2,75	N
V324209	1a	áno	3	9,50	N	6,70	N
9045710000000	0	nie	12	9,54	-0,56	7,23	-1,39
V311009	1a	áno	5	9,60	-42,70	4,65	-7,35
S001227	1a	nie	6	9,60	-1,30	7,23	-0,50
VZ00000050430002	3	nie	5	9,60	-0,90	8,30	-1,00
V307409	1a	nie	6	9,60	7,70	1,64	0,79
V202309	1a	nie	4	9,60	7,80	3,53	2,70
4072011230008	1a	áno	2	9,65	-6,75	7,96	-0,94
P001739	0	áno	4	9,70	-5,60	8,85	-2,92
V319009	1a	nie	5	9,70	-2,00	2,37	-0,03
VZ00203300000002	3	nie	6	9,70	-0,10	7,50	-0,80
V221209	1a	áno	4	9,70	N	7,55	N

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
VZA2000100000037	3	áno	4	9,73	-1,56	9,38	-1,19
4072010530002	1a	nie	4	9,77	0,36	6,67	-0,39
V413509	1a	nie	6	9,80	-2,50	4,64	0,10
V318309	1a	nie	5	9,80	-1,50	3,67	-0,94
S002108	1a	áno	8	9,81	-14,79	9,02	-7,08
VZ00000040110002	1a	nie	1	9,81	-4,73	9,81	-2,77
S000139	1a	áno	3	9,90	-28,90	5,60	-6,58
VZ00204900000001	3	nie	48	9,90	-1,40	8,10	0,15
V319609	1a	áno	6	9,90	6,70	2,00	1,10
V210809	1a	nie	5	9,90	7,40	2,85	1,66
V124709	1a	nie	3	9,90	9,40	3,63	3,13
9044940000000	0	nie	12	9,97	-0,13	7,48	-1,22
S000581	1a	áno	3	10,00	-8,20	7,67	-3,78
V206009	1a	áno	6	10,00	-4,40	6,96	-2,74
S001235	2	áno	3	10,00	1,60	4,57	-0,36
V324509	1a	áno	5	10,00	N	7,15	N
S721592	1c	áno	8	10,00	N	9,06	N
V400409	0	nie	6	10,10	-8,50	2,51	-4,18
V212109A	1a	áno	6	10,10	7,80	1,98	0,43
V204409A	1a	áno	3	10,10	N	2,90	N
V218409	1a	áno	4	10,10	N	2,10	N
V427309	1a	áno	5	10,10	N	1,93	N
V428209	1a	áno	5	10,10	N	7,45	N
VZ00203800000018	1a	áno	27	10,17	-2,83	8,12	-0,44
VZ00204800000006	2	áno	4	10,20	-1,90	8,78	-0,58
V310909	1a	nie	6	10,20	-1,20	3,38	-0,71
4072011730002	1a	nie	14	10,20	2,41	6,05	-0,37
9047000000000	0	nie	4	10,30	0,88	8,09	-0,15
V426209	1a	áno	5	10,30	N	5,05	N
P239999	3	nie	10	10,40	-2,50	7,54	-0,59
V301009A	1a	áno	3	10,40	N	8,53	N
P001153	0	nie	2	10,40	N	10,20	N
VZ00202700000002	1b	nie	5	10,50	0,00	6,40	-3,10
V210409	1a	nie	4	10,50	0,20	4,83	-1,48
V209809	1a	nie	4	10,50	8,50	4,02	3,24
V400309	1a	nie	5	10,50	8,70	2,17	1,18
V319409	1a	áno	6	10,50	9,20	2,00	1,31
V418909A	1a	áno	5	10,50	N	2,13	N
V428309	1a	áno	5	10,50	N	1,75	N
S721593	1c	áno	8	10,50	N	10,05	N
V206109	1a	áno	11	10,60	-298,40	2,38	-28,92
V209209	1a	áno	8	10,60	-102,40	6,19	-18,04
VZ00202700000003	1b	nie	5	10,60	0,30	8,29	-1,27
V127309	1a	áno	5	10,60	N	4,65	N
V308809A	1a	áno	5	10,60	N	2,18	N
V407909A	1a	áno	3	10,60	N	6,47	N
V315809	1a	nie	7	10,70	-43,10	4,51	-5,09
VZ00203400000013	1a	áno	12	10,70	-25,11	9,50	-1,34
V300109A	1a	áno	3	10,70	N	4,13	N
V432609	1a	áno	3	10,70	N	7,80	N



Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S000965	0	áno	8	10,80	-31,30	3,83	-2,78
Z01X5085X0000	0	áno	8	10,80	-15,90	8,18	-1,29
P002129	3	áno	4	10,80	-1,60	8,60	-1,29
VZ00000020460001	3	nie	3	10,80	-0,20	9,51	-0,33
S000665	1a	áno	8	10,80	3,00	3,59	-1,78
V411309	1a	áno	6	10,80	6,00	2,58	-0,05
V102409	1a	áno	5	10,80	8,90	3,08	2,12
V222109	1a	áno	4	10,80	10,30	3,93	3,43
V126909	1a	nie	5	10,80	N	3,21	N
V412909	1a	nie	6	10,90	-16,60	5,83	-3,55
2092030110002	3	nie	8	10,90	-1,70	9,11	-2,20
VZB0000100000015	1a	nie	6	10,90	-1,60	7,41	-1,92
S002279	1a	áno	3	10,90	0,50	5,80	-0,13
2082050110001	0	nie	14	10,90	0,90	9,08	0,28
V319309	1a	nie	6	10,90	9,50	2,08	1,32
V310409	1a	nie	6	10,90	9,80	2,03	1,30
V217909	1a	áno	4	10,90	N	4,65	N
V404209A	1a	nie	3	10,90	N	7,00	N
V429609	0	áno	3	10,90	N	8,33	N
S000686	1b	áno	3	11,00	-13,50	7,83	-7,27
V415209	0	áno	6	11,00	-8,50	5,94	-3,47
4022010210002	0	nie	4	11,00	-1,00	8,36	-0,52
V308009	1a	nie	5	11,00	8,80	2,25	1,30
V405209	1a	áno	6	11,00	9,10	1,81	0,82
V123809	1a	áno	5	11,00	10,50	5,25	4,75
V323309	1a	áno	5	11,00	N	6,50	N
VZ00000030430003	3	nie	7	11,10	-2,13	9,65	0,02
V209609	1a	nie	5	11,10	3,20	6,23	-0,05
V103009	0	áno	5	11,10	4,10	3,15	1,19
V314309	1a	áno	5	11,10	4,40	1,83	-0,12
V102509	0	nie	4	11,10	9,40	4,03	3,12
S125890	1a	áno	6	11,10	9,56	2,36	1,73
V104309A	0	áno	3	11,10	10,60	4,03	3,53
V106009A	1a	áno	3	11,10	10,60	7,27	6,77
V303909A	1a	áno	3	11,10	N	6,77	N
V324309	1a	áno	5	11,10	N	3,86	N
P001729	0	nie	6	11,20	-2,80	9,82	-1,35
3051130115002	3	nie	4	11,20	0,70	9,92	1,01
V117709	1a	áno	3	11,20	N	9,17	N
V106309A	1a	áno	3	11,30	-2,60	5,67	-8,23
3051130115001	3	nie	4	11,30	0,70	10,55	1,44
V400709	0	áno	6	11,30	6,10	5,93	4,35
V407709	1a	áno	6	11,30	9,30	2,26	1,03
V416509	1a	nie	6	11,30	9,30	2,08	1,05
V428909	1a	áno	5	11,30	N	1,85	N
V215209	1a	áno	5	11,40	7,20	5,42	4,22
V102309	1a	nie	5	11,40	9,50	3,23	2,39
V125509	1a	áno	3	11,40	10,90	4,13	3,63
V421709	1a	áno	3	11,40	N	4,53	N
4072010630001	1a	nie	10	11,50	4,29	5,89	0,72

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V418809	1a	nie	5	11,50	9,60	2,63	1,62
V324909	1a	áno	5	11,50	N	10,79	N
V424209	1a	áno	5	11,50	N	2,99	N
S007262	1a	áno	4	11,50	N	8,05	N
V409509	1a	áno	7	11,60	-19,10	3,78	-5,87
S007213	1b	áno	6	11,60	-13,40	9,61	-7,89
S002687	1a	áno	6	11,60	-4,20	10,46	-3,57
VZ002033000000001	3	nie	7	11,60	1,70	8,25	-0,47
S000942	1a	nie	2	11,60	9,70	6,05	4,76
V402109A	1a	áno	3	11,60	N	4,50	N
V109909	1a	nie	6	11,70	-5,80	3,85	0,46
S000910	1a	nie	8	11,70	-2,20	2,88	-3,65
VZ001001000000010	1b	áno	8	11,70	-0,90	10,09	2,14
VZ002048000000004	3	áno	8	11,70	0,60	10,88	0,52
S001243	2	áno	4	11,70	3,20	6,22	-0,07
V210909A	1a	áno	4	11,70	N	4,25	N
S001305	1b	áno	8	11,80	-9,70	9,77	-3,52
VZ003011000000002	0	nie	4	11,80	-0,70	10,08	-1,41
4052010320001	1a	áno	5	11,80	-0,60	9,64	-1,64
9047100000000	0	nie	4	11,80	0,50	10,60	-0,33
V308709	1a	nie	6	11,80	5,10	2,98	-1,28
V316909	1a	áno	6	11,80	6,10	2,58	-0,71
V309309	1a	nie	6	11,80	6,20	6,45	4,31
VZ002049000000003	3	nie	48	11,90	0,40	9,13	0,03
VZ00000050020001	0	nie	4	11,90	0,70	8,10	2,10
V408609	0	nie	6	11,90	9,70	2,15	1,24
V221709	1a	áno	4	11,90	N	10,17	N
V326309	1a	áno	3	11,90	N	3,35	N
V209509	1a	nie	5	12,00	1,50	3,76	0,38
V112609	1a	nie	6	12,00	5,20	1,94	0,40
4081250110001	3	áno	8	12,00	6,95	3,42	0,49
V417109	0	áno	6	12,00	9,80	1,94	0,83
V126609	1a	nie	5	12,00	N	2,19	N
V319809A	1a	áno	4	12,00	N	6,90	N
S000056	1a	áno	6	12,10	-8,40	4,81	-1,32
2081130110002	3	áno	7	12,10	-4,60	11,33	-2,15
VZ00000041130001	1a	áno	4	12,10	-3,00	10,46	-1,08
V119209	0	áno	4	12,10	N	7,58	N
V222309	1a	áno	4	12,10	N	8,05	N
V426609	1a	áno	5	12,10	N	5,85	N
V309909	1a	nie	5	12,20	-5,30	3,13	-2,60
S000138	1a	áno	2	12,20	5,30	8,90	4,22
VZ00000021760003	0	nie	4	12,30	-0,50	9,23	-2,27
Z02X35573X000	1a	áno	4	12,30	2,90	10,48	2,34
S002225	1a	áno	6	12,30	5,20	8,81	5,26
V403409	1a	áno	6	12,30	10,30	1,98	1,04
V308509A	1a	áno	4	12,30	N	4,33	N
V318109	1a	nie	5	12,40	2,10	6,70	-1,95
V106109A	1a	áno	1	12,40	5,10	12,40	5,10
S002866	1a	áno	8	12,50	-1,60	5,82	-3,32

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V428809	1a	áno	6	12,50	N	2,00	N
5072303110010	3	nie	4	12,60	-3,10	9,85	-1,22
V121309	1a	áno	8	12,60	1,10	10,96	-0,54
S000467	1a	nie	8	12,60	2,00	9,27	1,25
V307509	1a	nie	6	12,60	10,70	3,15	2,30
V114509	1a	nie	2	12,60	10,90	6,55	5,62
V301309A	1a	áno	3	12,60	N	8,13	N
V402209A	1a	nie	3	12,60	N	4,53	N
V426809	1a	áno	4	12,60	N	2,52	N
V110609	1a	áno	5	12,70	-15,00	3,55	-1,12
V402509	1a	nie	5	12,70	10,80	2,53	1,42
V408209	0	nie	7	12,70	10,80	2,03	1,00
V403909	1a	nie	6	12,70	10,90	2,03	1,13
V404509	1a	áno	6	12,80	10,80	2,39	1,19
S003223	1a	nie	6	12,90	0,20	11,24	1,13
V410109	1a	nie	6	12,90	10,80	2,64	1,33
S007318	1b	áno	8	13,00	0,70	10,45	-1,80
VZ00000030690002	0	áno	4	13,00	1,60	10,07	-0,92
V122509	1a	áno	3	13,00	3,40	7,63	-1,97
V401709	1a	áno	5	13,00	4,10	3,53	-0,56
V302209A	1a	áno	3	13,00	N	4,67	N
V402909A	1a	áno	3	13,00	N	4,67	N
V403109A	1a	nie	3	13,00	N	5,00	N
V108109	1a	áno	4	13,10	-0,90	9,63	-1,75
S001329	1a	nie	2	13,10	10,50	7,75	5,90
V402709	1a	nie	6	13,10	11,20	2,08	1,09
V327009	1a	áno	4	13,10	N	2,60	N
V213909	1a	nie	5	13,20	5,20	7,85	5,29
V401309	1a	áno	6	13,20	7,30	2,93	0,87
V433509	1a	áno	3	13,20	N	8,73	N
V209009	1a	nie	4	13,30	2,30	6,43	-0,29
4022010210001	0	nie	4	13,30	3,89	8,68	0,65
V322709	1a	áno	4	13,30	N	9,40	N
V326409	1a	áno	3	13,30	N	12,75	N
V409409	1a	nie	6	13,40	-22,70	7,33	-4,51
S000352	1a	áno	8	13,40	-3,00	5,49	-8,54
VZ00402600000003	1c	nie	6	13,40	2,10	10,62	1,13
V409809	1a	áno	5	13,40	5,50	4,67	0,26
V417409	1a	nie	5	13,40	11,60	2,95	1,89
V420909	1a	áno	5	13,40	N	5,55	N
S603391	1b	áno	16	13,50	-4,20	12,26	-1,42
V211609	1a	áno	4	13,50	0,60	11,67	6,17
V425509	1a	áno	5	13,50	N	7,61	N
VZ002038000000016	1a	áno	17	13,56	-0,69	8,61	0,13
V317109	1a	áno	6	13,60	-4,50	4,76	-1,45
S000355	2	áno	8	13,60	-1,60	6,50	-5,03
VZ004027000000002	1b	nie	5	13,60	0,40	12,18	2,58
V103109	0	nie	4	13,60	11,00	4,87	3,59
V404109	1a	nie	6	13,70	8,20	4,34	1,98
V400209	1a	áno	6	13,70	11,10	2,54	1,35

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V402009	1a	nie	6	13,70	11,70	2,43	1,47
V108509A	1a	nie	4	13,70	N	10,82	N
V129509	1a	áno	5	13,70	N	6,32	N
V324109	1a	áno	5	13,70	N	4,06	N
V403609	1a	áno	7	13,80	5,70	7,09	0,48
V212309	1a	áno	7	13,90	-9,30	3,11	-4,52
V403309	1a	nie	6	13,90	11,50	2,18	1,13
V217109	1a	áno	4	13,90	13,40	12,08	11,58
V210309A	1a	áno	3	13,90	N	5,27	N
P205899	3	áno	10	13,90	N	10,03	N
V300509	1a	áno	7	14,00	-18,20	6,56	-4,75
V304009	1a	áno	5	14,00	-1,60	7,34	-2,20
V417509	1a	áno	6	14,00	12,10	2,41	1,40
VZ00203800000015	0	áno	33	14,06	-0,84	9,67	-0,16
S000713	1a	áno	8	14,10	-0,70	10,31	3,89
VZS4000100000132	3	nie	4	14,10	1,10	12,63	0,67
VZB0000100000047	1a	nie	3	14,10	4,71	9,61	4,40
V126509	1a	áno	3	14,10	N	7,40	N
V319709A	1a	áno	4	14,10	N	10,65	N
V410509A	1a	áno	7	14,10	N	3,85	N
S001173	1b	áno	6	14,20	-7,10	11,48	-2,31
S600691	1c	áno	10	14,20	-2,70	12,36	0,87
VZ00100100000012	1a	áno	2	14,20	-2,60	8,35	-7,78
VZJ1000200000114	2	nie	8	14,20	0,70	12,61	0,82
V411009	1a	áno	7	14,20	3,10	9,51	0,92
V305009	1a	áno	7	14,30	5,30	3,30	-2,62
VZ00000020510001	0	nie	3	14,50	-2,80	13,57	-2,03
V101709	1a	áno	5	14,50	9,00	4,00	2,06
V402809	1a	nie	5	14,50	12,70	2,83	2,09
V129409	1a	áno	3	14,50	N	7,97	N
VZ00206200000001	0	áno	12	14,54	4,78	9,22	-0,01
VZG4000100000005	1a	áno	8	14,70	-2,80	12,19	-1,81
V307709	1a	nie	6	14,70	1,70	2,28	-0,27
V101109	1a	áno	7	14,70	3,20	5,46	-1,09
V320809	1a	áno	3	14,70	N	10,33	N
V326009	1a	áno	3	14,70	N	6,35	N
VZ00205500000003	2	áno	8	14,80	-6,70	13,73	-1,48
V409709	0	nie	5	14,80	-0,20	3,78	0,58
V401209	1a	áno	6	14,80	1,90	3,16	-1,05
V221609	1a	áno	4	14,80	N	12,55	N
3062343133004	1a	nie	5	14,90	-4,00	13,23	-3,05
VZ00000021160001	3	áno	5	14,90	-1,20	14,45	-0,25
2102190110001	3	áno	3	15,00	0,60	14,77	2,19
VZ00200300000002	0	áno	5	15,00	0,80	13,39	1,88
V405109	1a	áno	5	15,00	5,70	5,27	0,91
V316309A	1a	áno	3	15,00	N	12,20	N
V325809	1a	áno	5	15,00	N	4,95	N
V405509	1a	áno	3	15,10	4,60	8,28	-0,16
V316409	1a	nie	5	15,20	-3,50	6,75	-5,86
3072025334001	3	áno	4	15,20	-1,70	10,83	-5,14

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S000013	1a	nie	4	15,20	6,01	4,85	1,70
S601691	1c	áno	16	15,30	14,30	5,34	4,81
V201909	1a	áno	6	15,40	-9,10	2,59	-1,35
V109709	1a	nie	5	15,40	-5,90	9,53	-2,38
3131580136004	0	nie	6	15,40	1,60	13,03	-0,67
S002252	1a	nie	8	15,40	5,20	9,51	2,22
S000307	1b	áno	6	15,40	6,60	5,80	-1,70
S000850	1a	nie	8	15,40	14,90	2,51	2,01
V203009	0	áno	5	15,50	13,40	6,92	5,56
V329409	1a	áno	3	15,50	N	8,10	N
VZ00205300000003	2	áno	8	15,60	-1,20	13,88	0,15
V212009	1a	áno	5	15,60	13,40	7,68	6,53
V403509	1a	áno	7	15,60	13,80	2,61	1,52
P160799	0	nie	4	15,70	-1,00	11,28	-3,32
3132530124004	1a	nie	5	15,70	1,70	14,15	1,18
S600492	1b	áno	16	15,70	15,20	1,45	0,95
4071250120001	1a	nie	8	15,80	-0,60	10,51	-1,37
V101909	1a	áno	5	15,80	3,30	5,28	1,95
V210209A	1a	áno	3	15,90	N	9,27	N
V420309	1a	áno	6	15,90	N	6,92	N
V404609	1a	nie	6	16,00	14,10	2,69	1,68
V222609	1a	áno	4	16,10	N	8,77	N
V108009	1a	nie	4	16,20	-1,40	10,03	-2,38
V116209	1a	áno	3	16,20	15,70	10,20	9,70
V320309	1a	áno	4	16,20	N	12,45	N
V420609	1a	áno	5	16,20	N	3,27	N
V404909	1a	nie	4	16,30	-1,40	9,73	-2,58
V128009	1a	nie	3	16,30	N	9,57	N
V326509	1a	áno	2	16,30	N	11,60	N
V408109A	1a	nie	3	16,30	N	6,27	N
V411809	1a	áno	5	16,40	13,80	5,29	3,16
S000662	1a	áno	6	16,50	-17,40	12,99	-10,79
V401109A	1a	áno	3	16,50	N	14,53	N
V220909	1a	áno	4	16,60	N	12,38	N
VZ00100100000011	1b	áno	8	16,70	4,60	9,73	2,09
S000190	1b	áno	3	16,70	9,40	9,53	4,23
S002811	1a	áno	8	16,70	11,90	7,16	5,63
V118309	1a	áno	4	16,70	N	11,38	N
V424509	1a	áno	5	16,70	N	11,31	N
V317309	1a	áno	6	16,80	-61,30	8,60	-7,59
VZ00100500000012	1c	áno	8	16,80	-18,70	14,80	-8,27
V125109	1a	áno	3	16,80	N	12,30	N
S003018	1a	áno	3	16,80	N	14,08	N
V118509	1a	áno	5	16,90	N	10,76	N
V118609	1a	áno	6	16,90	N	8,04	N
VZ00100400000015	0	áno	9	17,10	-14,20	13,54	-2,34
VZ00000010030001	1a	nie	14	17,10	-10,60	12,76	-5,34
S000353	1a	áno	8	17,10	-5,60	12,11	-4,27
VZ00000031560002	0	áno	7	17,10	-1,00	14,49	-1,45
V313909	1a	áno	6	17,10	-0,80	7,79	-5,25

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V404309	1a	nie	6	17,10	15,30	2,70	1,89
V309809A	1a	áno	4	17,10	N	5,27	N
S000657	1a	áno	3	17,20	-12,00	15,53	-9,77
V316009	1a	nie	6	17,20	-1,00	11,55	1,36
S002591	1a	áno	8	17,20	3,00	13,04	3,37
V204909	1a	áno	5	17,20	9,90	3,28	0,73
V118209	1a	áno	4	17,20	N	8,75	N
V300309A	1a	áno	3	17,20	N	6,50	N
V427109	1a	áno	5	17,20	N	9,91	N
S000663	1a	áno	6	17,30	-4,00	13,88	-1,50
VZ00203800000017	1a	áno	17	17,34	3,05	11,70	1,02
V113609	1a	nie	7	17,40	-6,30	11,41	-1,19
S002144	1a	nie	8	17,40	5,30	6,04	3,13
V108909A	1a	áno	3	17,40	5,80	8,93	-2,67
S000923	0	nie	8	17,50	3,50	12,28	1,51
V216809	1a	áno	5	17,50	17,00	13,50	13,00
V306309A	1a	áno	5	17,50	N	11,40	N
V206909A	1a	áno	5	17,60	-13,80	11,70	-5,30
V190509	1a	nie	1	17,60	N	17,60	N
S603192	1a	áno	8	17,70	-19,70	13,36	-13,80
S603191	1b	áno	8	17,70	-15,70	13,73	-10,65
2081150120001	1c	nie	8	17,70	-1,40	16,92	-0,29
V400509	1a	áno	6	17,70	15,80	2,65	1,97
V113209A	1a	áno	3	17,70	N	17,10	N
P001633	0	nie	4	17,70	N	15,78	N
S002414	1a	nie	8	17,80	-8,00	12,20	-1,54
V219709	1a	áno	3	17,80	N	16,88	N
V407509	1a	áno	6	17,90	-1,50	16,79	-0,76
V316609	1a	áno	6	17,90	-0,70	12,61	-2,05
V109309	1a	áno	4	18,00	14,90	10,55	8,76
V410009	1a	nie	5	18,10	7,30	7,52	-1,52
V323909	1a	áno	5	18,10	N	9,63	N
V313709	0	áno	4	18,20	-7,60	7,20	-11,09
S003221	1a	áno	8	18,20	1,70	9,59	1,55
S007234	1a	áno	6	18,30	-2,00	14,19	-3,94
P002347	3	nie	4	18,40	-6,90	12,15	-7,45
V407009A	1a	áno	3	18,40	N	15,50	N
VZ00203400000020	1a	áno	10	18,59	1,48	14,44	4,22
S000157	1a	áno	3	18,60	-10,50	14,37	-11,06
P000136	3	áno	2	18,60	-3,10	13,45	-5,55
S601692	1b	áno	16	18,60	16,24	5,77	4,64
V322209	1a	áno	3	18,60	N	17,27	N
S007525	1a	áno	6	18,70	-17,60	13,14	-11,76
S000189	1a	áno	8	18,70	-2,70	10,95	-1,99
S001272	2	nie	2	18,70	15,20	13,45	10,92
V105809	1a	nie	5	18,70	16,80	5,05	3,91
V421609	1a	áno	6	18,70	N	8,70	N
V431109	1a	áno	3	18,70	N	12,20	N
S000463	1a	nie	8	18,80	-0,50	11,94	-1,20
V110109	1a	nie	6	18,80	-0,20	7,86	-4,04

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V416609	1a	áno	6	18,80	0,60	6,86	-3,39
V104109	1a	nie	6	18,80	16,80	4,74	3,69
V127409	1a	áno	5	18,80	N	14,48	N
S000580	1a	áno	6	18,90	-28,30	14,09	-21,89
S000141	1a	áno	3	18,90	-2,30	11,43	-4,25
2042080130003	0	áno	8	18,90	-2,20	17,73	-1,21
V116409	1a	áno	8	18,90	13,30	11,86	6,26
V204209	0	nie	5	18,90	17,00	8,27	7,39
V127509	1a	áno	5	18,90	N	12,75	N
VZ00000030720001	2	áno	5	19,00	3,00	16,60	4,19
V128709	1a	áno	3	19,00	N	17,17	N
V400809A	1a	áno	5	19,00	N	18,13	N
S019490	3	áno	8	19,20	0,40	17,69	0,35
VZ00000022130001	3	áno	14	19,20	1,00	17,71	0,34
S000883	1a	nie	6	19,20	5,30	14,28	7,58
V112009A	1a	áno	4	19,20	N	14,65	N
V104709A	1a	áno	6	19,30	-22,10	10,58	-30,82
V409609	1a	áno	6	19,30	-5,40	4,84	-6,11
S600692	1b	áno	8	19,30	-3,60	18,09	-0,97
S001160	1a	áno	3	19,40	-12,70	15,23	-13,15
VZ00300100000003	3	nie	6	19,40	-2,40	17,58	-1,68
V118009	1a	áno	3	19,40	N	10,67	N
V307909	1a	áno	8	19,50	5,50	5,50	-2,63
V307609A	1a	áno	5	19,50	N	5,18	N
V327809	1a	áno	3	19,50	N	13,00	N
V420509	1a	áno	6	19,50	N	10,92	N
V104809	1a	áno	8	19,60	-6,60	16,89	-3,72
S000888	1a	nie	8	19,70	-19,70	7,26	-20,50
V302409	1a	áno	6	19,70	-9,90	11,99	-3,40
V190309	1a	áno	2	19,80	N	10,15	N
2022010220007	1b	áno	24	20,00	0,00	18,54	-0,19
VZ00000030280004	3	nie	7	20,10	-2,70	16,68	-2,87
V404709	1a	áno	5	20,10	1,00	11,85	3,72
V222509	1a	áno	5	20,20	N	11,90	N
V210109	1a	áno	7	20,30	-53,90	6,18	-20,17
V122809	1a	áno	4	20,30	6,20	14,05	-0,05
V111309	1a	nie	5	20,30	7,40	9,07	3,73
V315609	1a	áno	6	20,40	-12,80	12,59	-7,72
S000695	1b	áno	10	20,40	-10,60	14,30	-5,80
VZG4000100000004	1a	áno	8	20,40	-1,80	18,65	0,45
S007788	1a	áno	3	20,50	1,40	12,23	4,80
V433309	1a	áno	3	20,60	N	7,20	N
V309209	1a	áno	8	20,70	-61,60	7,04	-28,55
V208809	1a	áno	6	20,70	-20,40	11,66	-10,59
V124409	1a	áno	3	20,70	N	7,63	N
V302509A	1a	áno	3	20,80	N	9,83	N
V200909A	1a	nie	5	20,90	5,00	7,16	3,07
VZ00203400000017	0	áno	20	20,93	3,09	15,75	1,48
90456600000000	3	áno	4	21,10	-1,80	20,08	-2,52
3132530124007	1a	nie	4	21,10	2,50	17,20	0,15



Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S003141	1a	nie	8	21,10	6,50	7,69	4,13
V400609	1a	áno	5	21,10	9,70	11,95	2,20
S000669	1a	áno	3	21,20	-7,20	19,40	-4,78
V124009	1a	áno	3	21,20	20,70	10,13	9,63
S002731	1a	áno	8	21,30	-15,70	8,55	-11,23
V212909	1a	áno	6	21,30	-8,50	10,29	-11,34
S000806	1a	áno	6	21,40	-3,00	12,71	-1,64
V406909A	1a	áno	6	21,40	N	5,97	N
20323602H0001	2	áno	8	21,50	-1,20	20,36	-1,20
V419409	1a	áno	4	21,50	N	10,82	N
VZ00000030520001	0	nie	3	21,60	-4,30	13,89	-7,51
V305309	1a	áno	5	21,60	-2,60	13,72	6,24
S001010	1a	áno	6	21,60	8,70	14,94	5,04
P000989	3	nie	10	21,70	3,20	19,30	2,21
V209309A	1a	áno	3	21,70	N	14,70	N
V109609	1a	nie	5	21,80	-17,90	9,01	-0,44
S002264	1a	áno	4	21,80	-3,80	18,88	-3,30
V416309A	1a	áno	3	21,80	N	8,17	N
V403009	1a	áno	7	21,90	-64,80	5,10	-17,35
S001094	1b	áno	8	21,90	-10,50	13,79	-7,32
V312209A	1a	áno	5	21,90	N	10,83	N
V410409A	1a	áno	6	22,00	N	17,47	N
2022150120002	1a	áno	8	22,10	1,30	19,48	-0,54
V419209	1a	áno	6	22,10	N	12,72	N
S003148	1a	nie	8	22,20	1,30	8,80	-1,88
V121809	1a	áno	8	22,20	2,60	19,81	0,21
V107109A	1a	áno	5	22,20	6,20	19,62	3,62
S002913	1a	nie	8	22,20	9,70	12,41	3,90
V323509	1a	áno	3	22,20	N	9,73	N
V431509	1a	áno	3	22,20	N	8,73	N
V305209	1a	nie	5	22,30	1,90	15,50	4,87
V310109	1a	áno	6	22,30	2,60	9,08	-3,01
V104509	1a	áno	7	22,40	4,80	12,90	3,71
Z01X5084X0000	0	áno	8	22,50	-11,80	17,33	2,46
VZ00000010050002	0	áno	6	22,60	-1,20	20,15	-1,72
V219309	1a	áno	4	22,60	N	11,95	N
VZ00000030270002	3	nie	3	22,70	1,20	20,03	-0,29
V119809	1a	áno	3	22,80	N	13,40	N
V300609	1a	áno	6	22,90	9,90	8,61	-0,04
S721591	1b	áno	8	23,00	-5,60	15,70	-6,69
P001584	0	áno	4	23,00	-0,40	20,30	0,40
V402609	1a	nie	5	23,00	2,20	10,03	1,48
S001055	1a	áno	3	23,10	-15,50	16,20	-12,28
S002726	1a	áno	8	23,10	-0,90	7,45	-3,44
S002094	1a	áno	8	23,20	12,60	16,86	10,97
V125009	1a	áno	3	23,20	N	18,83	N
V202009A	1a	áno	3	23,20	N	8,87	N
V420109	1a	áno	7	23,20	N	17,60	N
V309409	1a	áno	7	23,30	-102,70	14,74	-19,54
V415309	1a	nie	6	23,30	0,10	14,43	1,30

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
P001408	0	nie	6	23,30	1,70	19,99	-1,61
S001204	2	áno	8	23,40	-14,20	8,38	-12,72
V124209	1a	áno	3	23,40	N	11,83	N
V420709	1a	áno	7	23,40	N	10,33	N
S002262	1a	nie	2	23,40	N	21,75	N
VZ00300100000004	3	nie	6	23,46	-3,24	16,18	-6,33
S000930	2	áno	6	23,50	-13,50	17,89	-5,01
S000635	1a	áno	3	23,50	-3,80	20,80	-3,28
V213209	1a	áno	5	23,60	-3,40	21,48	3,19
V312309	0	áno	6	23,60	18,20	5,90	3,55
V201809A	1a	áno	4	23,60	N	23,18	N
V107909A	1a	áno	5	23,80	N	19,80	N
V220509	1a	áno	3	23,80	N	13,47	N
V303609A	1a	áno	3	23,80	N	10,20	N
S093990	1a	áno	4	23,90	-8,30	8,65	-10,67
VZ00203400000002	0	áno	7	23,96	-6,95	21,12	-8,27
S007005	1a	nie	8	24,00	0,60	11,21	1,07
V205509	1a	áno	6	24,00	16,70	4,35	1,29
S000969	1a	nie	1	24,00	22,90	24,00	23,21
V322009	1a	áno	4	24,00	N	13,43	N
S731292	1b	áno	8	24,10	-2,70	21,75	-0,65
V319509	1a	áno	6	24,20	-6,80	19,84	-0,14
S001229	2	áno	4	24,20	5,70	19,70	6,65
V128609	1a	áno	5	24,20	N	15,39	N
V323409	1a	áno	3	24,20	N	9,80	N
V421209	1a	áno	5	24,40	N	15,03	N
V423709	1a	áno	5	24,40	N	7,40	N
S000359	2	áno	8	24,50	8,50	13,43	8,95
V327109	1a	nie	4	24,50	N	20,92	N
V307009A	1a	áno	5	24,60	N	17,18	N
V200509A	1a	áno	6	24,70	6,00	14,81	7,50
V120809	1a	áno	8	24,70	12,60	17,03	4,93
S000661	1a	áno	3	24,70	19,20	17,33	12,95
V318609	1a	áno	6	24,80	2,20	19,68	0,72
S603492	1a	áno	16	24,80	10,60	9,19	1,43
2012100110004	0	áno	8	24,80	11,40	13,96	2,41
V205809A	1a	áno	6	24,80	12,40	8,04	3,45
VZ001005000000013	1b	áno	8	24,90	-5,00	23,90	-1,61
S731291	1a	áno	8	25,00	-4,70	14,92	3,73
V415609	1a	áno	7	25,00	10,20	10,24	3,39
V127709	1a	áno	6	25,00	N	17,00	N
V309509A	1a	áno	5	25,00	N	12,50	N
S000031	1a	áno	8	25,10	-44,40	11,56	-27,95
V112209	1a	nie	7	25,10	9,30	15,08	2,18
V421109	1a	áno	5	25,10	N	13,35	N
S000501	1b	áno	4	25,10	N	7,85	N
S603392	1a	áno	16	25,20	-4,40	19,84	-3,84
S000585	2	áno	8	25,20	-1,30	18,35	2,85
V120309	1a	áno	8	25,20	5,80	20,96	1,56
S000045	1b	áno	4	25,30	-8,70	15,03	-15,05

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
VZ00205600000001	3	áno	8	25,30	-0,60	22,44	0,65
2022070120001	1a	áno	8	25,30	4,80	20,41	2,26
V432709	1a	áno	5	25,30	N	8,77	N
VZ00203100000019	2	áno	6	25,40	6,60	17,51	1,55
S002073	1b	áno	8	25,50	-12,10	13,46	5,99
V312809	1a	áno	7	25,50	4,10	10,50	0,90
V207809	1a	áno	7	25,50	8,30	4,94	0,36
V129609	1a	áno	3	25,50	N	23,03	N
S001056	1a	áno	2	25,60	N	14,05	N
S000842	1a	nie	2	25,70	2,40	23,25	1,97
P000457	0	nie	4	25,80	-2,90	24,90	-1,58
V419709	1a	áno	6	25,80	N	10,52	N
V431609	1a	áno	3	25,80	N	23,73	N
S000188	1b	áno	6	25,90	3,30	20,58	0,05
S000272	1a	áno	4	25,90	19,10	9,25	4,65
2012100110003	0	áno	8	26,00	-3,00	25,00	-1,46
2032390120001	1a	áno	16	26,00	3,00	20,99	-1,02
V304909	1a	áno	7	26,00	9,20	9,75	0,84
P000108	0	áno	4	26,10	-15,90	18,45	0,00
V419009	1a	áno	7	26,10	23,90	5,41	4,36
V409909	1a	nie	7	26,20	6,60	7,88	-0,61
V325709	1a	áno	4	26,20	N	19,17	N
S001270	1a	áno	4	26,20	N	25,58	N
S007285	1a	áno	6	26,30	-5,40	18,65	-4,80
VZ00100400000011	0	áno	3	26,30	3,80	21,87	1,32
V214009	1a	áno	8	26,30	17,60	8,65	4,49
S003085	1a	áno	8	26,50	-0,70	19,45	0,85
S003063	1a	nie	8	26,60	-1,30	23,29	3,19
S000275	1a	áno	8	26,60	23,26	4,38	3,37
V430309	1a	áno	5	26,60	N	18,10	N
VZ00000050560001	3	nie	8	26,70	2,60	21,91	2,07
P000998	3	áno	4	26,80	-5,10	26,08	-1,20
2122030120004	1a	áno	15	26,80	-0,70	23,79	-1,96
V307209A	1a	áno	6	26,80	N	18,99	N
V322609	1a	áno	4	26,80	N	11,02	N
S032990	1a	nie	8	26,90	-2,80	21,39	-0,96
V304109	1a	áno	11	27,00	-70,70	18,64	-25,04
V218909	1b	áno	4	27,00	N	16,65	N
V111709	1a	áno	12	27,10	-47,90	12,53	-10,50
S002175	1b	áno	6	27,10	1,90	20,09	-1,44
V405309	1a	áno	7	27,10	4,40	5,53	2,18
VZ00000031700001	0	áno	3	27,10	5,10	25,03	4,88
S602991	1c	áno	16	27,10	N	9,07	N
V111009	1a	áno	6	27,20	-18,70	22,76	-1,32
S000504	1b	áno	3	27,20	1,80	24,03	0,45
V412209	1a	nie	6	27,20	10,20	21,79	12,71
V103509	1a	áno	13	27,40	2,40	11,35	-4,71
S732590	1a	áno	4	27,40	25,60	5,32	4,22
S602993	1a	áno	16	27,40	N	8,34	N
V305609	1a	áno	3	27,50	-5,20	21,20	-2,27

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S611990	1a	nie	8	27,50	1,20	20,21	2,00
V312009A	1a	áno	6	27,50	N	6,40	N
S002177	1b	áno	6	27,60	-18,50	11,93	-8,07
S001041	1a	áno	3	27,60	-12,70	18,57	-8,43
V120509	1a	áno	8	27,70	10,60	19,24	2,14
V411609A	1a	áno	6	27,70	N	17,97	N
VZ00000021330001	3	áno	10	27,71	4,16	23,15	1,24
9041430000000	2	áno	3	27,80	1,10	23,30	-1,90
VZ00000022130003	3	áno	8	27,80	13,90	15,46	7,12
V119609	1a	áno	7	28,00	N	16,45	N
V407609	1a	áno	7	28,10	-11,50	20,23	-11,58
P002223	0	nie	4	28,10	N	25,68	N
V314709A	1a	áno	2	28,20	N	25,65	N
VZ00402700000014	1c	áno	4	28,30	1,10	20,83	-2,32
V315109	1a	áno	7	28,30	2,90	20,63	5,30
V303109A	1a	áno	4	28,30	23,20	22,57	17,47
S000277	1a	nie	6	28,40	27,02	4,49	3,57
V410909A	1a	áno	6	28,40	N	21,18	N
S000102	1a	áno	3	28,50	-3,10	13,53	-3,77
V308309A	1a	áno	6	28,50	N	14,98	N
V415709	1a	áno	8	28,60	-258,40	15,20	-110,51
V307809	1a	áno	7	28,60	-0,30	12,89	-5,17
S001003	1a	áno	3	28,60	3,50	26,80	5,55
V411509	1a	áno	8	28,60	16,20	12,46	2,00
V222409	1a	áno	4	28,60	N	23,18	N
V200409A	1a	áno	8	28,70	-13,80	25,31	-8,39
VZ00203000000004	1b	áno	15	28,70	-6,60	21,31	-1,27
V400109	1a	áno	11	28,80	-24,20	18,46	-3,00
V109009	1a	áno	3	28,90	-38,80	25,98	-18,69
V429909	0	áno	3	28,90	N	14,37	N
2122030120005	1a	áno	15	29,00	1,30	25,44	-1,05
S000956	1a	áno	3	29,00	15,60	17,43	7,00
V117909	1a	áno	4	29,00	N	18,23	N
V113109	1a	áno	7	29,10	-4,40	21,13	-0,87
V116109	1a	áno	3	29,10	19,10	23,57	13,57
V206709A	1a	áno	5	29,10	N	27,82	N
V428109	1a	áno	6	29,10	N	20,53	N
2061043830028	2	áno	8	29,20	2,10	27,35	2,35
V415809	1a	áno	8	29,30	-115,70	12,28	-38,15
9041100000000	1c	áno	8	29,30	-6,08	26,29	-5,44
S003184	1a	áno	5	29,30	5,40	26,92	8,59
V314209	1a	áno	7	29,40	-22,30	16,16	-9,12
V316109	1a	áno	6	29,40	-0,60	21,51	-2,82
V110909A	1a	áno	5	29,40	N	26,30	N
VZ00000021290002	3	áno	9	29,49	5,07	20,77	-1,43
S000166	1b	áno	10	29,50	-1,30	23,24	-1,94
VZ00203000000005	1c	áno	15	29,50	1,90	26,04	1,44
2102070110001	0	áno	5	29,50	2,10	26,99	0,51
S000109	1a	áno	6	29,50	20,30	5,35	-0,03
S002993	1a	nie	8	29,60	5,60	13,05	0,04

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
2122030120007	1a	áno	15	29,70	0,70	27,80	0,28
V122409	1a	áno	4	29,70	9,70	26,55	6,55
V301709	1a	áno	7	29,70	16,90	18,93	9,25
V330609	1a	áno	5	29,70	N	25,62	N
S001151	1a	áno	6	29,80	16,60	24,81	15,39
V327609	1a	áno	4	30,00	N	23,00	N
V213409	1a	áno	7	30,10	-36,90	11,04	-46,39
V119909	1a	áno	6	30,10	N	18,12	N
2122030120003	1a	áno	15	30,20	1,30	26,13	-1,52
V126309	1a	áno	6	30,20	N	16,26	N
V114109	1a	áno	7	30,30	-12,40	19,45	-11,54
S001090	1a	nie	6	30,30	-10,30	20,33	-8,26
S002455	1a	áno	8	30,30	3,40	24,14	1,65
V419509	1a	áno	7	30,30	N	18,03	N
VZ00000021330002	1b	áno	10	30,36	8,93	21,20	1,35
V403809	1a	áno	6	30,40	7,40	20,69	4,26
S002171	1a	áno	8	30,50	-4,40	25,79	-2,29
V121109	1a	áno	8	30,50	9,60	25,54	4,64
V328009	1a	áno	5	30,50	N	13,18	N
V303709	1a	áno	7	30,60	-14,30	26,21	-8,84
V309609	1a	áno	7	30,80	7,60	23,24	2,46
S000959	1a	nie	8	30,80	29,67	4,39	3,75
V205409	1a	áno	7	30,90	0,30	23,80	-2,08
V410809A	1a	áno	6	30,90	N	19,82	N
S000975	1a	nie	3	30,90	N	14,30	N
V420409	1a	áno	6	31,00	N	17,43	N
V306109	1a	áno	8	31,10	-14,00	28,54	-1,47
V406209	1a	áno	8	31,20	1,70	20,26	-3,63
2122030120001	1a	áno	15	31,20	3,20	24,57	0,81
V320009	1a	áno	5	31,20	N	22,80	N
9045500000000	1a	áno	5	31,30	6,90	25,09	7,26
9044800000000	2	áno	8	31,40	-0,70	29,16	-0,60
V318409	1a	áno	8	31,40	2,30	22,69	-3,60
3071630126000	1c	nie	10	31,40	8,00	20,79	0,82
S001320	2	áno	8	31,50	-33,10	15,72	-1,79
V190109	1a	áno	1	31,50	N	31,50	N
S007294	1a	áno	8	31,70	2,70	28,83	2,80
V317609	1a	áno	5	31,70	9,40	24,85	6,57
V119409	1a	áno	7	31,70	N	23,13	N
S000570	2	áno	3	31,80	-2,50	27,67	-3,88
S002915	1a	áno	6	31,80	24,40	12,74	6,79
VZ00000050940002	2	áno	3	31,90	-4,90	30,80	-1,65
P227399	0	áno	4	31,90	3,60	28,43	1,75
V311509	1a	áno	8	32,00	-12,40	28,78	-4,21
V302309	1a	áno	8	32,00	-12,00	28,54	-8,17
S729492	1b	áno	8	32,00	2,50	29,51	2,25
V328809	1a	áno	5	32,00	N	12,32	N
V102609	0	áno	6	32,10	-2,50	28,05	6,24
2122030120002	1a	áno	15	32,30	3,30	28,15	0,25
V121509	1a	áno	8	32,50	5,70	27,40	0,60

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V213809	1a	áno	8	32,60	-15,50	27,20	-9,71
V308609	1a	áno	10	32,60	5,30	19,06	-3,82
V423009	1a	áno	6	32,60	N	23,26	N
V429809	1a	áno	5	32,60	N	28,00	N
V313609	1a	áno	11	32,80	0,60	28,14	-1,61
S035790	2	áno	8	32,80	2,30	14,79	-0,81
S000101	1a	áno	8	32,90	-13,30	25,69	-10,87
VZ002003000000004	0	áno	5	32,90	-8,20	26,90	-9,98
V310809	1a	áno	7	33,00	-2,50	15,61	-9,53
V328209	1a	áno	4	33,00	N	29,47	N
P000003	0	áno	6	33,10	-1,10	23,85	-0,93
V406809A	1a	áno	6	33,10	N	18,60	N
V429109	1a	áno	7	33,10	N	29,40	N
S000937	1a	áno	6	33,20	-15,60	17,69	-10,36
V418109A	1a	áno	2	33,20	N	25,35	N
V112909A	1a	áno	4	33,30	N	25,13	N
V105609A	1a	nie	4	33,40	32,90	19,65	19,15
S001318	1b	áno	4	33,50	6,90	22,55	0,77
VZ001001000000002	1b	áno	4	33,50	31,00	10,92	8,42
V216209A	1a	áno	6	33,50	N	28,13	N
V327509	1a	áno	4	33,50	N	18,92	N
4122020230007	1a	áno	6	33,70	22,20	13,30	6,07
2122030120006	1a	áno	15	33,80	1,50	29,39	-1,75
Z01X5089X0000	1c	áno	8	33,80	8,00	29,45	8,90
V426009	1a	áno	6	33,80	N	25,96	N
V219609	1a	áno	5	34,00	N	20,52	N
V318909A	1a	áno	5	34,00	N	17,12	N
V400909	1a	nie	6	34,20	-23,30	5,11	-4,00
V305109	1a	áno	8	34,20	-15,00	27,75	-4,79
S001005	1b	áno	8	34,20	-4,50	29,34	-2,74
S067090	1a	áno	6	34,40	-3,80	30,39	-3,54
S000191	1a	áno	6	34,40	5,70	29,99	4,44
S729394	1b	áno	8	34,40	N	28,98	N
V325609	1a	áno	4	34,50	N	13,65	N
V490209	1a	nie	1	34,60	N	34,60	N
V315709	0	áno	6	34,70	-211,30	26,81	-81,39
S007249	1a	áno	6	34,70	-6,90	30,86	-3,19
V101209	1a	áno	6	34,70	3,10	24,13	-0,16
S000030	1a	áno	8	34,70	12,40	16,80	4,62
V216109	1a	áno	8	34,80	9,10	30,30	8,67
S001332	1a	áno	6	34,80	31,80	6,73	5,10
V306809A	1a	áno	3	35,10	N	15,47	N
V401409A	1a	áno	5	35,10	N	20,22	N
S000170	1b	áno	8	35,20	1,20	27,78	-0,95
S000233	1a	áno	6	35,40	-14,60	27,94	-8,86
V328909	1a	áno	4	35,50	N	27,67	N
V426509	1a	áno	3	35,50	N	21,67	N
S000938	1a	áno	4	35,60	-60,90	28,52	-16,30
VZ00000030690003	2	áno	4	35,60	-6,90	33,40	3,00
S000258	1a	áno	8	35,70	-3,40	23,99	-2,56

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
9043300000000	2	áno	4	35,70	3,20	29,13	7,73
V419309	1a	áno	6	35,80	N	31,38	N
V321709	1a	nie	3	35,90	N	13,67	N
S001222	1a	áno	6	36,00	-0,60	30,63	1,28
V106809A	1a	áno	5	36,10	3,70	34,98	2,58
S000346	1a	nie	8	36,10	5,40	21,43	1,80
VZ00100400000001	0	áno	9	36,10	7,00	24,17	1,01
V206209A	1a	nie	4	36,10	N	27,88	N
V118709	1a	áno	7	36,30	N	21,73	N
V404809	1a	áno	8	36,40	-12,30	30,09	-9,07
S000597	1a	áno	8	36,40	6,20	27,27	0,26
V414509	1a	áno	7	36,40	9,70	20,54	2,51
S002184	1a	áno	6	36,40	12,90	22,75	4,77
V118409	1a	áno	5	36,40	N	19,90	N
S003022	1a	áno	6	36,50	5,00	31,13	2,30
VZ00000021260001	0	áno	4	36,60	-5,00	35,68	-2,40
V319909	1a	áno	5	36,80	N	31,33	N
VZ00000050940001	2	áno	3	36,90	-0,50	34,20	3,72
V412309	1a	áno	6	37,00	23,60	10,16	5,00
S002677	1a	áno	6	37,10	-26,00	31,39	-20,44
S001011	1a	áno	8	37,10	0,10	31,68	-0,26
V114209	1a	áno	8	37,10	7,40	27,20	0,62
V302709A	1a	áno	5	37,10	N	32,95	N
VZ00203500000013	1b	áno	9	37,36	-22,59	31,52	-15,05
V221309	1a	áno	5	37,40	N	26,13	N
V221409	1a	áno	4	37,50	N	20,90	N
V311809A	1a	áno	6	37,50	N	16,24	N
V321309	1a	áno	4	37,60	N	22,75	N
V401509A	1a	áno	5	37,60	N	26,07	N
V100309	1a	áno	8	37,80	4,60	28,10	3,54
VZ00402100000005	1a	nie	5	37,80	19,20	9,39	3,26
V321509	1a	áno	5	37,90	N	24,40	N
V418209	1a	áno	7	38,00	9,50	31,80	11,12
S006304	2	áno	8	38,20	0,80	31,11	2,23
V414109	1a	áno	7	38,20	9,70	11,66	4,91
V429209	1a	áno	6	38,20	N	24,41	N
4052590120001	2	nie	5	38,30	15,80	24,31	7,17
V125909	1a	áno	5	38,40	-10,20	21,57	-27,03
V320209	1a	áno	6	38,40	N	35,84	N
S001262	2	áno	8	38,50	14,60	18,64	-1,34
V107809A	1a	áno	7	38,50	N	27,14	N
V106409A	1a	áno	4	38,70	38,20	13,23	12,73
S001120	1a	áno	6	38,80	23,00	21,41	10,63
V411409A	0	áno	6	38,80	N	32,93	N
V317209A	1a	áno	5	38,90	N	32,42	N
V116909	1a	áno	5	39,00	34,20	20,13	15,33
V117809	1a	áno	5	39,00	N	32,63	N
V430509	1a	áno	5	39,00	N	18,78	N
V323609	1a	áno	5	39,20	N	34,70	N
S000385	1a	áno	2	39,30	-8,60	26,20	-7,55



Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
VZ00206300000002	1a	áno	10	39,39	0,31	21,10	0,66
VZ00203800000011	1a	áno	9	39,42	-4,40	33,74	-6,15
V306609	1a	áno	7	39,50	-10,00	28,80	-3,67
S002776	1a	áno	2	39,50	-4,30	20,00	6,97
S001183	2	áno	6	39,50	7,00	34,51	4,68
V212809	1a	áno	6	39,60	14,10	14,61	2,37
VZ00203300000019	3	áno	9	39,70	10,60	30,73	2,49
V110309	1a	nie	7	39,70	33,70	17,88	13,78
2111010220003	1a	áno	19	39,80	2,86	32,76	3,58
V323709	1a	áno	5	39,80	N	18,72	N
V121709	1a	áno	7	39,90	11,80	32,44	4,34
S000128	1a	nie	8	39,90	38,90	5,43	4,87
V219009	1a	áno	5	39,90	N	37,17	N
V202609A	1a	áno	5	40,00	N	33,97	N
2102100110002	0	áno	4	40,10	-2,40	35,00	-4,62
V306209	1a	áno	8	40,20	-3,10	33,20	7,81
S003345	1a	áno	8	40,20	4,40	17,92	0,66
V211909A	1a	áno	5	40,20	N	21,27	N
S000692	1a	áno	6	40,30	-4,90	35,94	-4,26
VZ00203500000009	1b	áno	12	40,45	-4,92	25,11	-9,01
V308409	1a	áno	8	40,60	4,10	34,21	7,68
V419909	1a	áno	6	40,60	N	36,15	N
S000688	1a	áno	6	40,70	3,10	35,69	2,01
S002538	1a	nie	8	40,70	40,20	5,53	5,03
S005039	1c	nie	4	40,80	-0,60	39,33	2,13
2102100110003	0	áno	4	41,00	-1,60	37,50	-1,60
V202909A	1a	nie	5	41,10	17,10	15,80	8,25
S007328	1a	áno	6	41,20	-20,80	31,58	-5,87
S000531	1a	áno	8	41,20	12,40	25,99	3,35
S000546	1a	áno	6	41,20	17,60	30,11	8,56
V118109	1b	áno	4	41,20	N	35,03	N
V210509	1a	áno	6	41,30	6,60	27,53	7,99
V411209	1a	áno	8	41,30	9,30	23,14	8,96
V121409	1a	áno	8	41,50	10,40	33,66	2,56
V107309A	1b	áno	5	41,60	N	36,20	N
V424109	1a	áno	5	41,60	N	34,97	N
S001216	2	áno	8	41,90	-6,40	39,54	-1,19
S000978	1a	nie	8	42,00	19,60	24,48	10,10
V211409	1a	áno	7	42,10	2,20	37,38	2,78
V320509	1a	áno	5	42,30	N	34,80	N
S000140	1a	áno	8	42,40	36,13	11,49	8,04
V117509	1a	áno	4	42,40	N	33,88	N
V213509	1a	áno	8	42,50	-9,80	36,21	-10,02
V204009A	1a	áno	3	42,80	N	42,17	N
P002135	0	nie	4	42,90	N	39,68	N
V309109	1a	áno	8	43,00	15,60	35,06	11,11
V323109	1a	áno	7	43,00	N	26,65	N
V115909	1a	áno	5	43,10	13,50	29,82	0,22
V214909A	1a	áno	5	43,10	N	32,48	N
S002869	1a	áno	8	43,20	-33,20	25,44	-18,11



Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S000149	1a	áno	8	43,20	-15,50	37,33	-6,30
V401009	1a	áno	8	43,20	-7,00	29,46	-9,02
V402409	1a	nie	7	43,40	19,40	23,11	12,13
V322309	1a	áno	7	43,40	N	14,28	N
S002021	1a	áno	4	43,50	-35,10	35,83	-31,35
S002795	1a	áno	8	43,50	-6,70	35,21	-8,22
S000805	1a	áno	8	43,50	31,60	7,39	5,00
S002284	1a	áno	6	43,50	41,60	5,88	4,88
S000251	1a	áno	6	43,60	-4,50	35,24	-3,29
S000165	1a	áno	8	43,60	N	36,69	N
VZ00203400000006	1a	áno	9	43,62	1,24	40,70	1,26
VZ00000021280003	1a	áno	12	43,80	19,21	36,43	13,68
S002429	1a	áno	8	43,90	-4,10	29,68	-6,50
VZ00203500000008	1c	áno	3	44,18	-5,12	43,11	10,04
P002298	0	áno	3	44,20	0,70	38,17	10,47
V108409	1a	nie	7	44,20	10,50	27,04	6,64
V113309	0	áno	8	44,40	-6,00	31,85	-1,55
S002244	1a	áno	8	44,60	-14,20	16,24	-8,65
V215109	1a	áno	8	44,80	37,90	27,51	22,96
V421309	0	áno	6	44,80	N	26,28	N
V424009	1a	áno	7	44,80	N	39,83	N
V205109	1a	áno	8	44,90	-6,00	32,46	1,21
V110409A	1a	áno	5	44,90	N	32,47	N
S000815	1a	áno	3	45,00	-9,50	39,20	-11,20
V123009	0	áno	5	45,00	8,90	28,62	-7,48
V412109	1a	áno	8	45,00	12,10	29,00	1,12
V311109	1a	áno	11	45,10	7,10	10,41	-1,73
V219509	1a	áno	5	45,10	N	39,43	N
V206809	1a	áno	2	45,20	-10,90	30,95	-19,32
V102709	1a	áno	7	45,20	13,90	33,55	13,84
V120909	1a	áno	8	45,40	39,50	11,46	5,56
S009110	1a	áno	6	45,40	43,12	6,37	4,09
S001059	1a	áno	3	45,50	2,60	35,87	-0,83
VZ00000022130002	3	áno	7	45,60	30,80	22,70	10,96
V208909A	1b	áno	3	45,70	N	27,10	N
V317009	1a	áno	8	45,90	11,60	32,73	9,20
V314009A	1a	áno	5	46,10	N	18,95	N
V215809	1a	áno	8	46,30	-6,30	35,49	-11,07
V112109	1a	áno	8	46,40	3,60	41,19	5,36
V120209	1a	áno	6	46,50	N	40,10	N
2061041830418	0	áno	6	46,60	-7,50	43,78	0,83
S000977	1a	áno	8	46,70	3,40	30,84	-5,20
VZ00203800000010	1b	áno	50	46,94	-1,32	40,18	-3,89
V110509	1a	áno	7	47,00	12,20	28,11	0,51
V407109	1a	áno	8	47,20	-5,20	41,66	-3,05
V427209	1a	áno	6	47,30	N	40,97	N
V405009	1a	áno	7	47,40	23,20	25,26	15,23
S001365	1a	áno	6	47,50	16,20	28,96	7,71
V122909	1a	áno	5	47,50	26,20	39,87	18,57
S000511	1a	áno	3	47,60	-47,40	46,70	-28,68

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V421509	1a	áno	6	47,70	N	44,55	N
V420209	1a	áno	6	47,80	N	39,52	N
VZ00000021950004	1c	áno	7	47,89	4,90	36,08	-5,02
V329109	1a	áno	4	48,10	N	35,37	N
S000185	1b	áno	8	48,30	0,90	39,60	4,12
VZ00100500000014	1c	áno	6	48,50	0,70	35,76	0,78
S000113	1a	áno	2	48,70	-17,40	38,40	-13,58
V414309	1a	áno	8	48,70	-0,90	42,43	-0,53
S000823	1a	áno	3	49,20	-30,50	42,20	-19,48
V413009	0	áno	7	49,20	17,10	33,64	21,30
V313009	1a	áno	7	49,30	6,20	42,38	9,21
V305809	1a	áno	8	49,50	-1,70	43,70	5,14
V200709	1a	áno	7	49,50	3,60	25,51	-9,65
V407809	1a	áno	8	49,70	18,10	17,01	-1,29
V221009	1a	áno	5	49,70	N	48,08	N
V203109	0	áno	8	49,80	20,90	36,44	16,90
V415409	1a	áno	8	49,90	-2,00	42,54	0,23
V214609	1a	áno	7	50,10	-14,80	44,44	0,29
V419809	1a	áno	5	50,10	N	42,98	N
S002604	1a	áno	8	50,40	29,70	14,28	-0,48
P184899	0	áno	4	50,80	-6,40	47,03	-2,35
V217709	1a	áno	5	50,90	N	20,85	N
V205309	1a	áno	8	51,00	2,00	43,54	1,55
S000583	1a	áno	6	51,00	35,80	19,20	14,29
V119009	1a	áno	7	51,10	N	44,25	N
V421009	1a	áno	7	51,10	N	35,01	N
V113809	1a	nie	7	51,30	37,50	13,18	8,93
S000518	1a	áno	6	51,40	-21,00	43,19	-18,91
S002460	1a	áno	8	51,40	13,40	31,66	4,57
V328109	0	áno	5	51,50	N	45,72	N
S002864	1a	áno	6	51,80	-35,20	26,78	-5,62
V107709	1a	áno	8	51,80	-4,90	45,34	-4,97
S002519	1a	áno	3	52,10	-7,00	48,53	-6,35
V216509	1a	áno	8	52,30	-37,00	43,06	-12,23
V408509	1a	áno	8	52,30	-4,80	48,86	-0,55
V405409	1a	áno	2	52,40	0,50	46,25	2,72
V311409	1a	áno	8	52,50	-8,00	35,60	-6,68
V416909	1a	áno	11	52,80	-20,90	25,75	-18,08
V427409	1a	áno	7	52,80	N	41,58	N
V304309	1a	áno	8	52,90	0,20	47,26	2,02
S725491	1c	áno	8	53,00	-0,10	49,99	0,04
V206409	1a	áno	8	53,10	-25,10	30,00	-8,04
S002435	1a	áno	8	53,10	-15,10	39,30	-10,33
V420009	1a	áno	6	53,30	N	15,53	N
V107509	1a	áno	6	53,40	30,70	32,36	23,32
V204109	0	nie	6	53,40	51,20	18,39	17,24
V200609	1a	áno	6	53,60	-104,40	29,38	-56,87
V126209	1a	áno	5	53,80	21,10	44,43	11,73
V313109	1a	áno	8	54,00	4,60	48,49	3,18
V114309	1a	áno	8	54,20	-2,00	47,88	1,63

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V100409	1a	áno	6	54,20	23,20	37,18	25,65
V219909	1a	áno	5	54,20	N	49,37	N
S003015	1a	áno	3	54,30	-4,10	51,10	-3,87
V200309	1a	áno	8	54,40	-41,10	31,03	-2,13
V201709	1a	áno	8	54,40	0,40	46,26	8,73
S006026	1a	áno	8	55,00	40,90	11,13	6,89
S000121	1a	áno	4	55,00	N	46,43	N
P001471	0	áno	4	55,10	-10,60	51,40	-4,45
V123709	1a	áno	5	55,20	26,60	44,03	15,43
V214409	1a	áno	8	55,30	0,50	33,73	-2,90
2101010520001	1a	áno	2	55,50	7,60	52,25	6,63
S003087	1a	áno	8	55,70	-42,10	31,80	-22,65
S000153	1a	áno	3	55,70	-29,10	52,23	-14,67
V411109A	1a	áno	6	56,10	N	47,77	N
V218809	1a	áno	5	56,20	N	36,38	N
S000676	1a	áno	3	56,50	7,90	49,03	1,25
S000117	1a	áno	3	56,50	10,80	49,93	7,48
S000589	1b	áno	6	56,60	-1,90	48,43	-2,77
V416109	1a	áno	7	56,70	-17,60	41,51	-14,67
V308109	1a	áno	7	56,70	17,20	19,80	0,69
V117609	1a	áno	5	56,70	N	45,00	N
S000502	1a	áno	4	57,00	N	53,70	N
2101010520004	1a	áno	6	57,10	2,40	50,65	1,65
VZ00203800000007	1b	áno	32	57,10	10,22	36,60	-6,42
S000127	1a	áno	8	57,30	14,90	14,98	8,27
S000158	1a	áno	6	57,40	21,20	36,68	5,38
S000466	1a	áno	8	57,50	-30,60	43,98	-19,16
V313209	1a	áno	8	57,50	21,40	42,58	12,00
S002920	1a	nie	8	57,50	57,00	7,63	7,13
S000377	2	áno	4	57,60	20,80	44,40	23,10
V116709	1a	áno	5	57,70	15,20	53,50	11,00
S000681	1a	áno	6	57,90	-6,30	50,13	-8,22
V109809	1a	áno	8	58,10	-0,50	47,13	2,47
S000582	1a	áno	3	58,10	33,50	42,40	24,10
S006024	1b	áno	8	58,10	50,50	14,97	10,84
V209109	1a	áno	8	58,20	6,10	17,70	5,05
V430409	1a	áno	5	58,20	N	37,77	N
S000142	1a	áno	8	58,30	N	40,96	N
V200209	1a	áno	7	58,40	-3,00	45,56	-6,64
VZ00203100000012	1a	áno	6	58,50	9,00	42,83	-2,66
VZ00100500000009	1b	áno	14	58,59	14,69	44,32	5,71
S002919	0	áno	3	58,60	-44,40	49,47	-18,93
V128409	1a	áno	7	58,60	N	43,44	N
V429709	1a	áno	5	58,60	N	42,08	N
2101010520006	1a	áno	6	58,70	3,90	51,56	2,45
V220009	1a	áno	5	58,90	N	54,18	N
V202409	1a	áno	11	59,00	-6,40	53,74	-2,80
VZ00203100000011	1a	áno	10	59,00	38,90	22,48	11,86
V114009	1a	áno	8	59,20	-5,30	52,29	-3,37
VZ00203100000002	1a	áno	6	59,30	8,60	41,63	-3,28

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S000789	1a	áno	8	59,40	-3,40	48,63	-5,76
V217209	1a	áno	5	59,50	N	42,52	N
V408009	1a	áno	7	59,70	23,20	39,39	22,23
V327209	1a	áno	5	59,70	N	37,25	N
V408409	1a	áno	8	59,90	-8,20	41,53	-13,08
S002093	1a	áno	6	59,90	22,70	47,20	14,75
V209909	1a	áno	8	60,30	-21,00	52,86	0,47
V119509	1a	áno	7	60,30	N	43,00	N
V303509	1a	áno	8	60,40	-3,80	50,70	-0,34
S001205	2	nie	6	61,00	58,23	20,43	17,95
V216409	1a	áno	3	61,30	-27,30	57,03	-18,15
V116509	1a	áno	8	61,40	N	37,60	N
V127809	1a	áno	6	61,80	N	39,45	N
S002007	1a	áno	6	62,00	-11,40	35,26	-6,19
V324009	1a	áno	7	62,00	N	25,36	N
S000682	1a	áno	4	62,10	N	59,70	N
S001025	1a	áno	5	62,10	N	48,77	N
V306509	1a	áno	8	62,50	10,60	44,34	1,23
V413309	1a	áno	8	62,50	12,60	47,83	11,62
V219409	1a	áno	5	62,60	N	56,73	N
S000693	1a	áno	6	62,80	1,50	39,89	12,61
V312109	1a	áno	11	63,00	-98,00	50,19	-8,03
V207209A	1a	áno	8	63,30	-13,10	44,75	-6,10
V422109	1a	áno	6	63,50	N	24,95	N
V102009	1a	áno	7	63,70	25,10	44,01	10,40
S000927	1a	áno	3	63,90	16,60	57,47	14,57
V313509A	1a	áno	7	63,90	N	42,33	N
V120409	1a	áno	8	64,10	8,40	58,63	2,93
VZ00000021290001	1b	áno	10	64,14	43,29	30,03	12,55
V408909	1a	áno	8	64,30	-7,20	56,75	-1,28
S000386	2	áno	8	64,30	26,30	44,40	13,32
V402309	1a	áno	2	64,50	-79,50	53,10	-60,32
V201509	1a	áno	8	64,60	-24,90	38,19	-28,24
V207609	1a	áno	8	64,90	-99,10	52,54	-46,50
V417009	1a	áno	8	65,10	17,50	53,23	9,29
V412609	1a	nie	7	65,10	57,90	14,83	11,40
V104209	1a	áno	7	65,30	-21,70	33,13	-29,90
V101309	1a	áno	8	65,40	-22,00	58,54	-12,42
S000302	1a	áno	8	65,40	64,22	10,42	9,75
S001269	1a	áno	6	65,50	13,80	48,35	4,40
V115609	1a	áno	5	65,90	18,30	49,47	1,87
VZ00206300000001	0	áno	23	65,95	16,59	31,52	-1,38
S002178	1a	áno	8	66,50	4,80	48,65	2,84
V124309	1a	áno	5	66,50	N	52,30	N
V210709	1a	áno	8	66,90	-19,90	29,31	-29,23
2052010730002	1a	áno	6	66,90	18,40	58,14	11,60
V108309	1a	áno	8	67,20	20,70	45,65	9,32
V205009	1a	áno	11	67,30	-66,70	61,73	-12,71
V207909	1a	áno	7	67,40	-1,70	53,51	-9,67
V306409	1a	áno	8	67,40	6,70	54,18	9,42

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S006310	1b	áno	1	67,50	-16,70	67,50	17,27
V218509	1a	áno	5	67,70	N	62,42	N
V100109A	1a	áno	8	67,80	19,00	57,94	9,14
V301409A	1a	áno	5	67,80	N	62,63	N
V303209	1a	áno	8	68,10	7,60	45,90	4,57
V322109	1a	áno	6	68,40	N	58,30	N
V322409	1a	áno	6	68,50	N	63,23	N
V429409	1a	áno	5	68,90	N	47,67	N
V310709	1a	áno	8	69,50	-17,60	58,25	1,17
S000050	1b	áno	3	69,50	3,20	63,50	2,27
V305409	1a	áno	8	69,70	-12,50	57,23	-5,32
V321909	1a	áno	6	69,80	N	54,20	N
V128509	1a	áno	6	70,10	N	56,32	N
S000069	1b	áno	8	70,30	-28,00	54,39	-16,91
S000278	1a	áno	6	70,60	21,50	62,24	16,09
V113909	1a	áno	8	70,70	10,20	55,01	3,18
V202809	0	áno	8	71,10	14,00	25,44	-8,27
V422909	1a	áno	7	71,30	N	47,95	N
VZ00203800000009	1b	áno	12	71,47	29,52	25,47	7,07
S000587	1b	áno	8	71,60	-20,10	61,41	-19,00
V128309	1a	nie	4	71,70	N	34,63	N
V204309	0	áno	8	72,50	-2,10	52,01	2,98
V100209	0	áno	8	72,50	21,30	50,50	12,85
V204709	0	áno	5	72,80	63,40	21,75	18,16
V214509	1a	áno	8	72,90	-24,30	44,48	-4,28
S000729	1a	áno	8	73,00	-0,50	67,09	-0,91
V207309	1a	áno	8	73,60	21,30	65,75	16,92
V217509	1a	áno	5	74,00	N	53,72	N
VZ00203500000011	1b	áno	14	74,22	28,13	51,13	19,50
V200809	1a	áno	7	74,30	6,80	65,81	7,17
V427009	1a	áno	4	74,40	N	29,20	N
V424909	1a	áno	7	74,50	N	49,09	N
S007218	1b	áno	6	74,70	-1,30	65,11	-1,27
S725493	1a	áno	8	74,90	-7,30	69,91	12,06
V422309	1a	áno	6	74,90	N	62,48	N
V301809	1a	áno	7	75,10	5,20	69,00	5,06
V321609	1a	áno	6	75,20	N	60,55	N
V328509	1a	áno	5	75,40	N	69,53	N
S601192	1c	áno	16	75,60	1,60	67,05	-1,74
V302909A	1a	áno	5	75,70	N	62,45	N
V102909	1a	áno	7	75,90	-22,30	32,86	-19,21
V100909A	1a	áno	5	76,20	N	57,45	N
V315909	1a	áno	4	76,30	1,50	68,00	9,25
V115409	1a	áno	6	76,70	-41,30	39,13	-78,87
V419609	1a	áno	6	76,70	N	48,55	N
V214109A	1a	áno	8	76,80	29,30	15,85	0,89
V103209	1a	áno	8	76,90	21,70	45,18	7,68
VZ00100500000010	1b	áno	8	77,00	-40,00	72,19	-3,35
V109109	1a	áno	6	77,30	38,60	56,98	43,55
S000053	1b	áno	6	77,40	6,10	57,23	8,58

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S003370	1a	áno	8	77,50	38,00	54,31	21,38
V208709	0	áno	7	78,20	20,40	23,45	15,17
V204809	1a	áno	8	78,20	35,60	53,98	19,82
S000044	1a	áno	3	78,50	-5,60	66,20	12,07
V320409	1a	áno	5	78,50	N	37,25	N
S002119	1a	áno	8	78,60	76,71	10,26	9,52
V211309	1a	áno	8	78,80	12,60	42,00	17,21
V114409	1a	áno	8	78,90	30,50	60,48	23,78
V116609	1a	áno	5	79,30	N	69,50	N
V208209	1a	áno	16	79,50	10,90	72,09	16,44
V325209	1a	áno	5	79,70	N	59,05	N
V201309	1a	áno	7	80,30	-62,70	74,79	-24,24
V129009	1a	áno	5	80,30	N	70,17	N
V218309	1a	áno	5	80,50	N	33,03	N
V105509	0	áno	6	80,90	36,00	39,13	3,37
S000542	1b	áno	3	81,00	13,80	72,83	6,46
V317709	1a	áno	8	81,20	-50,80	41,33	-25,38
V202709A	1a	áno	5	81,50	N	64,57	N
S002462	1a	nie	8	81,80	N	59,31	N
S002208	1a	áno	8	82,20	-5,10	55,10	1,89
S001165	2	áno	8	82,20	29,20	10,80	1,04
V221509	1a	áno	5	82,20	N	68,98	N
V303809	1a	áno	6	83,40	43,50	35,10	21,70
V203809A	1a	áno	8	83,50	33,30	44,89	2,55
V329309	1a	áno	5	83,50	N	67,95	N
V106709A	1a	áno	6	83,60	26,60	68,77	11,77
S725492	1b	áno	8	84,00	1,90	74,01	-0,79
S000024	1a	áno	6	84,10	-12,90	64,69	-1,31
V330509	1a	áno	5	84,10	N	74,58	N
V303009	1a	áno	7	84,50	-44,50	61,90	-17,71
V313409	1a	áno	6	84,50	76,10	22,63	19,87
V327909	1a	áno	4	84,80	N	34,72	N
V329509	1a	áno	6	84,90	16,40	72,75	4,25
V201009	1a	áno	7	85,10	-14,70	76,58	-4,10
V214309	1a	áno	8	85,10	22,80	63,46	12,56
S030690	1b	áno	4	85,50	19,60	68,73	15,18
V105909	1a	áno	8	85,50	29,30	41,68	14,97
S600493	1a	áno	16	85,60	63,40	13,01	1,22
V107409	1a	áno	8	85,70	-14,30	67,76	11,05
V211709	1a	áno	3	86,30	-9,30	37,60	-14,73
V330209	1a	áno	5	86,50	N	79,22	N
S003242	2	áno	8	86,70	-11,20	73,68	-10,10
S000206	1a	áno	4	88,10	N	54,30	N
V426409	1a	áno	7	88,70	N	74,91	N
S000929	1a	áno	3	88,90	7,50	76,17	4,50
V222209	1a	áno	5	88,90	N	62,95	N
V301909	0	áno	7	89,00	29,00	66,80	32,99
V120709	1a	áno	8	89,30	24,70	74,31	9,71
S007236	1a	áno	6	90,20	-7,20	80,71	-1,74
V221109	1a	áno	5	90,30	N	44,38	N

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
V123409	1a	áno	5	90,50	80,70	45,93	36,13
V320709	1a	áno	4	90,70	N	46,23	N
V407309	1a	áno	8	91,00	-55,00	80,55	-27,73
V107609	1a	áno	8	91,10	12,80	77,78	18,98
S000215	1a	áno	6	92,20	0,00	79,03	-3,40
V329709	1a	áno	5	92,40	91,90	35,13	34,63
S000914	1a	áno	8	92,50	N	78,33	N
P001467	0	áno	3	92,70	-22,30	89,63	-12,87
V125309	1a	áno	6	92,80	13,50	86,03	6,73
V203209	0	áno	8	93,10	54,60	55,51	25,23
V214809A	1a	áno	7	93,60	72,80	20,51	15,27
S000598	1b	áno	6	94,60	-30,40	83,85	-28,15
V328709	1a	áno	5	94,60	N	79,22	N
V218009	0	áno	4	94,80	N	63,28	N
V328409	1a	áno	4	94,80	N	32,72	N
V314909	1a	áno	11	95,30	34,50	73,01	23,70
S001293	2	áno	6	95,70	-7,30	82,26	-2,98
V107209	1a	áno	8	95,70	3,00	89,53	10,97
V209409	1a	áno	8	96,80	36,40	42,41	3,40
V103309	1a	áno	7	96,90	2,00	85,41	3,33
V122209	1a	áno	6	97,20	7,30	91,10	1,20
V103409	1a	áno	13	97,60	-6,40	69,15	0,87
S000505	1b	áno	2	98,00	N	97,10	N
V116309	1a	áno	6	98,50	14,80	84,62	0,92
S000549	1b	áno	6	98,70	36,60	72,88	28,35
V103609	1a	áno	8	98,80	17,10	82,69	14,15
P001465	0	áno	4	98,90	35,60	86,95	26,75
V122009	1a	áno	6	99,00	5,80	96,12	2,92
V205909	1a	áno	8	99,50	1,30	85,09	-3,17
V106909	0	áno	8	99,60	0,20	60,86	28,58
V207009	1a	áno	8	99,90	17,50	77,56	8,08
V203909	1a	áno	8	101,00	11,60	75,24	-0,62
V213709A	1a	áno	5	101,00	N	68,23	N
S000571	1b	áno	8	102,00	-9,00	96,96	1,38
V215409	1a	áno	7	103,00	-32,00	92,39	-4,21
V329809	1a	áno	5	103,00	86,30	73,15	56,45
S003093	1a	áno	8	104,00	4,00	90,34	2,03
P028199	0	áno	4	104,00	19,80	95,63	20,00
V409309	1a	áno	7	104,00	49,00	24,50	5,49
V424609	1a	áno	7	104,00	N	72,15	N
V316709	1a	áno	8	105,00	-3,00	74,19	-11,24
V423809	1a	áno	7	105,00	N	13,98	N
S000548	1b	áno	6	106,00	12,60	95,98	17,68
V207109A	1a	áno	8	106,00	35,60	69,61	26,72
V123109	0	áno	6	106,00	37,40	58,43	-10,17
V212609	1a	áno	8	106,00	82,60	40,30	32,74
V120109	1a	áno	7	106,00	N	46,93	N
S009106	1a	áno	3	107,00	1,00	91,47	-3,68
V109209	1a	áno	5	108,00	-28,00	91,60	-17,41
VZB5000200000007	2	áno	8	108,00	7,00	100,30	16,96



Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S002578	1b	áno	4	108,00	N	100,98	N
V303409	1a	áno	8	109,00	-11,00	99,13	-2,88
V123509	1a	áno	6	109,00	47,50	84,55	23,05
S000955	1a	áno	8	110,00	-25,00	42,15	-23,05
V101809	1a	áno	8	110,00	-11,00	71,88	9,17
S001034	1a	áno	8	110,00	24,10	63,43	-0,15
S001002	1a	áno	3	111,00	-13,00	85,87	0,79
V321409	1a	áno	6	111,00	N	91,83	N
V100609	1a	áno	8	112,00	-57,00	62,90	-20,31
S000948	1a	áno	6	112,00	-18,00	103,33	-5,34
S001152	1a	áno	3	112,00	29,00	38,90	15,40
V401609	1a	áno	8	112,00	44,60	90,04	40,85
S002047	1a	áno	8	113,00	13,60	86,53	4,63
S000213	1a	áno	6	113,00	112,50	14,56	14,06
V323209	1a	áno	7	113,00	N	105,28	N
S000834	1a	áno	8	114,00	51,40	85,50	26,82
V101509A	1a	áno	5	114,00	N	98,30	N
S001292	2	áno	3	115,00	1,00	104,47	25,74
V218109	1a	áno	5	115,00	N	109,45	N
V311609	1a	áno	8	116,00	-24,00	90,85	8,55
V208109	1a	áno	8	116,00	-10,00	101,58	-9,00
V105109A	1a	áno	5	117,00	N	49,38	N
V419109	1a	áno	6	117,00	N	65,62	N
V115009	1a	áno	6	118,00	54,60	64,23	0,83
V323809	1a	áno	5	118,00	N	82,23	N
V208009A	1a	áno	8	119,00	23,30	104,50	25,66
P196799	0	áno	4	120,00	23,20	101,33	8,05
S601191	1c	áno	16	120,00	105,00	18,46	5,98
V101009A	1a	áno	5	121,00	93,80	104,28	77,08
S000384	1c	áno	8	122,00	-142,00	87,51	-63,02
S002373	2	áno	6	122,00	-72,00	93,50	-35,16
V221909	1a	áno	6	122,00	29,60	105,10	12,70
V212409A	1a	nie	4	122,00	N	104,60	N
S000358	2	áno	3	123,00	-6,00	119,00	50,20
V316809	1a	áno	8	123,00	12,00	111,79	30,29
V408809A	1a	áno	7	124,00	N	74,91	N
V123609	1a	áno	5	128,00	115,20	57,33	44,53
S002288	1a	áno	6	128,00	116,60	34,19	28,66
V220709	1a	áno	5	129,00	N	73,97	N
S000562	1a	áno	2	130,00	-50,00	121,00	-27,25
V211109	1a	áno	8	130,00	-20,00	95,60	-21,85
V119309	1a	áno	7	131,00	N	83,09	N
V212509A	1a	áno	5	131,00	N	95,08	N
V407409	1a	áno	8	133,00	9,00	52,18	6,29
S601195	1a	áno	16	133,00	18,00	115,93	11,67
S000575	1a	áno	6	134,00	-14,00	120,90	-21,60
S000525	1a	áno	3	136,00	0,00	125,33	0,58
S000301	1a	áno	3	136,00	11,00	124,00	26,10
V100709	1a	áno	8	136,00	13,00	109,28	16,88
S001231	2	áno	8	137,00	129,09	44,28	39,48

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S000046	1a	áno	3	139,00	-64,00	131,00	-47,25
V311909	1a	áno	11	139,00	70,30	71,14	21,91
S000506	1a	áno	8	140,00	-44,00	120,38	-39,87
V114609	1a	áno	8	140,00	0,00	111,65	-0,86
S000361	2	áno	6	140,00	42,30	92,09	1,99
V100809	1a	áno	8	141,00	-22,00	123,90	-14,10
V127209	1a	nie	6	141,00	N	99,48	N
VZ00100500000011	1b	áno	7	142,00	0,00	117,85	-18,65
V433609	1a	áno	5	143,00	N	115,77	N
V208309	1a	áno	8	144,00	-6,00	130,31	14,47
S000814	1a	áno	8	144,00	113,80	34,79	25,44
P000005	0	áno	6	148,00	3,00	140,50	21,55
V408309	1a	áno	8	150,00	22,00	63,66	-22,43
S003027	1a	áno	3	150,00	40,00	136,33	28,33
V212209A	1a	áno	8	150,00	49,00	81,83	28,07
V325109	1a	áno	5	153,00	N	131,17	N
P001464	0	áno	4	155,00	-50,00	109,63	-76,37
S000375	2	áno	6	155,00	-36,00	146,13	-35,62
V128909	1a	áno	5	155,00	N	125,73	N
S000310	1a	áno	4	156,00	71,90	71,30	11,10
V123309	0	áno	5	156,00	155,50	54,05	53,55
V108709	1a	áno	8	157,00	83,30	138,63	78,44
V405909	1a	áno	7	159,00	56,00	101,33	73,33
V217609	1a	áno	4	159,00	N	130,50	N
S002909	1a	nie	7	159,00	N	84,51	N
V200109	1a	áno	7	160,00	33,00	120,50	14,49
V415109	1a	áno	8	161,00	97,30	83,40	43,32
S000305	1a	áno	8	162,00	-42,00	117,50	-60,33
S000008	1a	áno	4	162,00	N	149,50	N
V214709	1a	áno	8	168,00	54,00	111,93	21,85
S000566	1a	áno	2	172,00	166,00	86,25	82,92
S002356	2	áno	8	173,00	-3677,00	59,91	-1118,22
V208409A	1b	áno	5	174,00	49,00	124,63	-0,37
V215009	1a	áno	8	177,00	49,00	146,94	68,15
V207509A	1a	áno	8	179,00	67,00	103,45	47,45
V216009A	1a	áno	4	180,00	N	172,00	N
V300709	1a	áno	11	184,00	-110,00	82,45	-103,74
S000567	2	áno	3	189,00	-50,00	184,67	-7,08
V301109	1a	áno	8	192,00	58,00	70,25	13,11
V201209	1a	áno	8	193,00	45,00	170,63	61,92
V104409A	1a	áno	8	199,00	10,00	155,50	8,00
V122709	1a	áno	6	201,00	5,00	178,33	-17,67
V124909	1a	áno	5	204,00	N	175,00	N
V330309	1a	áno	5	204,00	N	181,17	N
V208509B	1a	áno	6	206,00	84,00	162,75	40,75
S000543	1b	áno	6	206,00	145,90	157,23	108,68
V213309	1a	áno	10	207,00	114,70	67,78	5,62
V215509A	1a	áno	5	210,00	N	169,83	N
V303309	1a	áno	9	222,00	-162,00	181,61	-52,39
V104609	1a	áno	8	224,00	137,40	159,86	104,13

Číslo objektu	Typ objektu	ZO	Počet odberov	Maximálna koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)		Priemerná koncentrácie NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> (mg/l)	
				Hodnota	Trend	Hodnota	Trend
S000584	1a	áno	6	226,00	-71,00	194,75	-61,75
V201109	1a	áno	7	228,00	88,00	132,19	37,73
V219109	1a	áno	5	230,00	N	142,63	N
V327709	1a	áno	5	230,00	N	181,33	N
S000544	1b	áno	6	231,00	-117,00	217,63	-33,62
V421409	1a	áno	6	256,00	N	231,00	N
S081790	2	áno	6	259,00	-313,00	176,38	-273,37
V329909	1a	áno	9	259,00	8,00	242,92	-8,08
V406409	1a	áno	8	268,00	158,00	134,61	56,73
V215909	1a	áno	18	279,00	-193,00	244,40	-86,60
V205709	1a	áno	12	298,00	-6,00	265,38	8,88
V213609	1a	áno	8	303,00	-93,00	145,00	4,51
V311209	1a	áno	8	305,00	-282,00	186,09	-228,72
V218709	1a	áno	13	306,00	N	206,34	N
V406509	1a	áno	8	309,00	249,80	160,76	125,28
S000309	1b	áno	4	314,00	12,00	152,93	10,20
V204609B	1a	áno	3	323,00	N	271,67	N
S002220	1a	áno	4	365,00	23,00	244,90	-6,10
V205209	1a	áno	9	369,00	146,00	275,75	85,35
V302109	1a	áno	2	396,00	38,00	354,50	57,64
V122609	1b	áno	6	399,00	N	339,83	N
V306709	1a	áno	8	423,00	280,00	213,93	125,71
V405709	1a	áno	12	447,00	-2,00	349,06	52,06
V213109	1a	áno	15	456,00	396,60	161,51	137,71
S000833	1a	áno	8	498,00	187,00	429,38	246,44
V215609	1a	áno	17	508,00	27,00	469,23	17,48
V219809	1a	áno	5	508,00	N	299,50	N
S003286	1a	áno	8	512,00	-416,00	345,90	-165,73
V415009	1a	áno	12	516,00	32,00	325,50	-83,63
V414209A	1a	áno	7	555,00	N	402,25	N
V220109	1a	áno	7	633,00	N	419,00	N
V201409	1a	áno	1	659,00	101,00	659,00	465,59
V207709	1a	áno	18	689,00	23,00	559,70	-4,43
S002523	1a	áno	6	744,00	-10,00	570,25	183,25
S002808	1a	áno	5	773,00	-73,00	492,63	104,13
V218609	1a	áno	7	853,00	N	797,33	N
V203409	1a	áno	12	1 080,00	434,00	643,06	124,43
V418009	1a	áno	12	1 277,00	308,00	921,06	282,81
V304509	1a	áno	12	4 340,00	3 727,00	2 396,50	164,26

Vysvetlivky: N – nemonitorované

Zdroj: VÚVH, SHMÚ, VS

**Poznámka:**

Farebná škála vychádza z tried kvality na základe koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách a tried trendov NO<sub>3</sub><sup>-</sup> na základe zmeny koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách medzi stanovenými obdobiami uvedených v Správe o stave implementácie Smernice rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike 2024 – tabuľkách 4 a 5, podľa príručky na vypracovanie správ [4]